



2024^{v9}

SKILT & MERKING



BRANN



RØMNING



VARSEL / FARE



FORBUD



PÅBUD



INFORMASJON

side 2	Index
side 3	Finner du ikke skiltet du leter etter?
side 4	Egen produksjon
side 5	Kvaliteter
side 6	Brann & Rømningskilt i XXL etterlysende aluminium
side 7	Etterlysende akrylskilt
side 8	Brannskilter i PET-XL plast
side 9	Rømningskilter i PET-XL plast
side 10	Rømningskilter i PET-XL plast /LightLine etterlysende folie
side 11	Linjemerking
side 12	Linjemerking
side 13	Maritime skilt
side 14	Maritime skilt
side 15	Maritime skilt
side 16	Maritime skilt
side 17	Avstandsmerking tunnel / Etterlysende maling
side 18	Varsel / Fareskilt
side 19	Varsel / Fareskilt
side 20	Varsel / Fareskilt
side 21	Forbudsskilt
side 22	Forbudsskilt
side 23	Forbudsskilt
side 24	Påbudsskilt
side 25	Påbudsskilt
side 26	Infoskilt
side 27	Braille infoskilt / Infoskilt i MDF
side 28	Faneskilt / Strato / Rammer
side 29	Infotavler / Dobbeltsidig tape
side 30	Folieskilt for gulv
side 31	Bygg & Anleggskilt
side 32	Privatrettslige skilt
side 33	Privatrettslige skilt
side 34	Samferdsel
side 35	Zeca varselbånd
side 36	Skipper
side 37	Sperre / Varselbånd
side 38	Husnummer / Livbøyer / Fiskerimerker
side 39	Fire Isolator
side 40	PermaLean gulvmerketape
side 41	Refleksfolie / Gulvfolie
side 42	Antisklitape
side 43	Maritime spesialtaper
side 44	Maritime redningsprodukter
side 45	Avsperring / Oppsamling
side 46	Varselposter
side 47	ADR-RID Godsmerking
side 48	Resirkuleringsmerker
side 49	Resirkuleringsmerker
side 50	CLP Faresymboler / ADR
side 51	Nøddlysarmatur / Taktill merking
side 52	Merkespray
side 53	Kontrolletiketter / Halsringer / Strips
side 54	Graverte skilt
side 55	Rørmerking
side 56	Knuffi Bumper Guards
side 58	Luminansmåling
side 57	Fra tilbud til ferdig montert
side 58	Dekor & Profilering



ZECA side 35



Har du behov for pakketape med logo? Pakketape med logo er en enkel og effektiv måte å markedsføre deg og dine produkter. Vi kan levere dette og vi kan også hjelpe med layout og design om ønskelig.


Ta kontakt så hjelper vi gjerne!

Finner du ikke skiltet du leter etter?

Gjennomtenkte og tydelige merking gjør det lettere å oppfatte budskapet. som f.eks. forbud, varsel og påbud som gjelder innenfor området eller lokalene.

Merkingen blir mer effektiv og økonomisk.

Skilt og merking utenom standard kan produseres i alle størrelser og kvaliteter som måtte ønskes.





Hva kan vi gjøre da?

Vi kan gjøre det meste innen skilt og merking. T2 Safety AS har en stor egenproduksjon i våre produksjonslokaler og kan levere alle typer skilt på kort varsel og med egen design og utforming.

Til høyre har vi listet opp noe av det vi kan gjøre og materialer vi kan jobbe med.

Vi har en stor maskinpark som består av blant annet Arizona flatbedprinter, Lasergravering, Epson etikettskrivere, HP-Latex rullprinter, rullkutter, platekutter, Summa folieskjærer, 3D-printer, RollsRoller monteringsbord blant annet. Dette gjør oss i stand til å levere et stort spekter av merking fra egen maskinpark på kort varsel.

BÆREKRAFT

Bærekraft var og er et fokuspunkt for sikkerhetsmerking. Våre PET sikkerhetsskilt er PVC-frie, halogenfrie og har best mulig levetid, det har blitt standarden for oss og det burde det være for deg også. Med vår kontinuerlig voksende produktportefølje av sikkerhetsprodukter, sikkerhetsskilt, LLL-lavt liggende ledelys og maritime sikkerhetstaper, er vi klare for deg, med rask levering over hele landet, høy kvalitet og god service.

Ta gjerne kontakt for mer info.

- Etterlysende materiale
- PET-plast
- Aluminium
- Alu komposittplater
- Akryl
- Glass
- Magnet
- Tre
- Folie
- PVC
- Banner
- RollUp
- Taktile skilt
- Graverte skilt
- 3D-print
- Rømningsplaner
- Etiketter
- Klistremerker
- Transfermerker
- HMS-tavler
- Trykksaker
- Visittkort
- Flyers
- Design/logohjelp
- Prosjektering
- Montering
- Testing av LLL-systemer

KVALITETER



PVC FREE



ECO FRIENDLY



HALOGEN FREE

NS 3926



♻️ Etterlysende PET-plastskilt

SAFE SIGN etterlysende PET-plast skilter tilfredstiller **ISO 14000 Miljøstandard**, hvor PVC ikke lenger er ønsket av hensyn til giftige gasser og miljøpåvirkning. Dagens skilter inneholder heller ikke sink sulfider av miljøhensyn, noe som var vanlig i forrige generasjons etterlysende skilter. Våre skilter tilfredstiller alle norske og europeiske normer. **DIN 67510 - PSPA Class - ISO 16069 - Lyskulturen**. Den er også godkjent etter **NS 3926-1:2017 Visuelle ledesystemer for rømning i byggverk**. Det er en norsk standard for planlegging av rømningssystemer i byggverk. Leveres i 2 etterlysende kvaliteter.

Kvalitet:

PET-XL plast med skumtape
10 min. - 75 mcd/m² / 60 min. - 10 mcd/m²

PET-XXL plast med skumtape
10 min: - 165 mcd/m² / 60 min: - 21 mcd/m²

XXL etterlysende aluminiumsskilt
10 min. - 165 mcd/m² / 60 min. - 21 mcd/m²

LightLine etterlysende folie
10 min. - 190 mcd/m² / 60 min. - 25 mcd/m²

♻️ Etterlysende aluminiumsskilt

SAFE SIGN etterlysende aluminiumsskilt er merking som gir en bedre rømningssikkerhet på miljøets premisser. Aluminium som skiltmateriale minsker risikoen for at skiltene skal smelte og dermed avgir giftige gasser ved brann. **SAFE SIGN** aluminiumsskilter tilfredstiller **ISO 14000 Miljøstandard**, hvor PVC ikke lenger er ønsket av hensyn til giftige gasser og miljøpåvirkning.

Dagens skilter inneholder heller ikke sink sulfider av miljøhensyn, noe som var vanlig i forrige generasjons etterlysende skilter. Våre skilter tilfredstiller alle norske og europeiske normer. **DIN 67510 - PSPA Class - ISO 16069 - Lyskulturen**. Den er også godkjent etter nyeste standard, **NS 3926 Visuelle ledesystemer for rømning i byggverk**. Det er en ny norsk standard for planlegging av rømningssystemer i byggverk som ble utgitt i oktober 2009.

LIGHT LINE

Etterlysende folie



Vår etterlysende folie er en utmerket måte å synliggjøre rømningsveier og utganger, farlige punkter etc. Spesielt beregnet på offshoreinstallasjoner hvor kravene gjør at denne folien er blant de beste på markedet. Light Line er godkjent etter IMO & Solas regelverk og har godkjenning av Lloyds. Utmerket heft og meget motstandsdyktig mot aldring og beregnet på det tøffe miljøet som er ombord på flytende installasjoner og skip.

ISO 14000

ISO 7010




♻️ T2 PET-plastskilt

T2 Safety PET plastskilt er den siste generasjonen skilter/merking som gir en bedre sikkerhet på miljøets premisser. Skiltene trykkes fra baksiden av en transparent PET plate platene med farger som inneholder UV-filer, noe som øker skiltets levetid betraktelig. Dette gir også skiltene en overlegen motstandsdyktighet mot UV og saltvann. Spesielt designet for å motstå det tøffe klimaet på offshoreinstallasjoner og båter i Nordsjøen.

Alle skilt leveres med 1mm skumtape og frontbeskyttelse som enkelt fjernes etter montering.

T2 Safety PET skilter tilfredstiller **ISO 14000 Miljøstandard** hvor PVC ikke lenger er ønsket av hensyn til giftige gasser og miljøpåvirkning. Våre skilter tilfredstiller alle norske og europeiske normer. **NS-ISO 7010-2011**
Forskrift 526 Sikkerhet og Signalgiving fra Arbeidstilsynet

INOVASJON SATT I PRODUKSJON



Brann & Rømningskilt i aluminium i hht. NS-ISO 7010-2021

Leveres i størrelse 15x15 og 20x20 cm som symbol og 20x30 cm med tekst som standard.

Skiltene produseres i XXL etterlysende aluminium.

Etterlysende kvalitet XXL: 10 min - 165mcd/m² - 60 min - 21 mcd/m²



Nyhet!



Brannsløkter



85101
15x15 cm

85102
20x20 cm

Brannslange



85103
15x15 cm

85104
20x20 cm

Brannalarm



85105
15x15 cm

85106
20x20 cm

Slange/
Sløkter

85150
15x30 cm
Plog

Brannsløkter innenfor



85120
15x15 cm

Brannslange innenfor



85121
15x15 cm

Brannsløkkeutstyr innenfor



85122
15x15 cm

Brannutstyr



85107
15x15 cm

85117
20x20 cm



Rømningsvei ved brann

85001 30x15 cm.

85002 20x10 cm.



Rømningsvei Høyre

85003 30x15 cm.

85004 20x10 cm.



Rømningsvei Venstre

85005 30x15 cm.

85006 20x10 cm.



Rømningsvei Ned

85007 30x15 cm.

85008 20x10 cm.

Utgang ved brann (venstre)



85009
15x15 cm

85010
20x20 cm

Utgang ved brann (høyre)



85011
15x15 cm

85012
20x20 cm

Rømningsretning 90°



85021
15x15 cm

85022
20x20 cm

Rømningsretning 45°



85023
15x15 cm

85024
20x20 cm

Hjertestarter AED



85025
15x15 cm

85026
20x20 cm

Førstehjelp



85027
15x15 cm

85028
20x20 cm

Hjertestarter AED



85029
20x30 cm

Brannsløkter



85030
20x30 cm

Nødutgang



85031
20x30 cm

Brannsløkter



85108
15x15 cm

85109
20x20 cm

Brannslange



85110
15x15 cm

85111
20x20 cm

Brannalarm



85112
15x15 cm

85113
20x20 cm

Brannutstyr



85114
15x15 cm

85115
20x20 cm

Utgang ved brann



85047
15x15 cm

85048
20x20 cm

Hjertestarter



85043
15x15 cm

85044
20x20 cm

Førstehjelp



85041
15x15 cm

85042
20x20 cm

Øyeskyl



85045
15x15 cm

85046
20x20 cm

Kvalitet:  XXL etterlysende aluminium

10 min - 165 mcd/m² / 60 min 21 mcd/m²

Etterlysende Akrylskilt

Skilt i 4mm transparent akryl med to avstandsstykker.
 Disse skiltene er spesielt designet til bruk i offentlige rom og lokaler hvor man
 setter ekstra høye krav til utførelse og overflate.

Leveres i formater som vist under som standard men kan produseres
 i andre formater og med andre symboler på forespørsel.



ES1001-Akryl 30x15 cm
 ES1001-10Akryl 20x10 cm



ES1003-Akryl 30x15 cm
 ES1003-10Akryl 20x10 cm




ES1010-Akryl 30x15 cm
 ES1010-10Akryl 20x10 cm



ES1004-Akryl 30x15 cm
 ES1004-10Akryl 20x10 cm



ES1005-Akryl 30x15 cm
 ES1005-10Akryl 20x10 cm




Faneskilt 2-sidig
 ES0002-FAkryl 15x15 cm
 ES0002-2FAkryl 20x20 cm



FS0001-Akryl 15x15 cm
 FS0001-2Akryl 20x20 cm



FS0002-Akryl 15x15 cm
 FS0002-2Akryl 20x20 cm



FS0003-Akryl 15x15 cm
 FS0003-2Akryl 20x20 cm



Faneskilt 2-sidig
 FS0001-FAkryl 15x15 cm
 FS0001-2FAkryl 20x20 cm



Faneskilt 2-sidig
 FS0003-FAkryl 15x15 cm
 FS0003-FAkryl 20x20 cm



Faneskilt 2-sidig
 FS0006-FAkryl 15x15 cm
 FS0006-2FAkryl 20x20 cm

Brann & Rømningskilt i plast i hht. NS-ISO 7010-2021

Leveres i størrelse 15x15 cm, 20x20 cm, 15x20 cm og 30x10 cm med symbol/tekst som standard.

Skiltene produseres i PET plast med skumtape på baksiden.

Etterlysende kvalitet XL: 10 min - 75mcd/m² - 60 min - 10 mcd/m²

Kan leveres i XXL kvalitet på forespørsel.



Brannsløkter



FS0001
15x15 cm

FS0001-2
20x20 cm

Brannalarm



FS0002
15x15 cm

FS0002-2
20x20 cm

Brannslange



FS0003
15x15 cm

FS0003-2
20x20 cm

Røykdykker



FS0207
15x15 cm

FS0207-2
20x20 cm

Nødtelefon



80004
15x15 cm

80004-2
20x20 cm

Brannutstyr



FS0006
15x15 cm

FS0006-2
20x20 cm

Brannteppe



FS0007
15x15 cm

FS0007-2
20x20 cm

Brannør



FS0008
15x15 cm

FS008-2
20x20 cm

Pil 90*



80090
15x15 cm

80090-2
20x20 cm

Pil 45*



80045
15x15 cm

80045-2
20x20 cm

Sprinkler stopp-ventil



80005
15x15 cm

80005-2
20x20 cm

Sprinkler stopp-ventil



80006
15x15 cm

80006-2
20x20 cm

Brannsløkter innenfor



80012
15x15 cm

Brannslange innenfor



80013
15x15 cm

Brannsløkkeutstyr innenfor



80014
15x15 cm

Brannsløkter Lithium



80021
15x15 cm

80021-2
20x20 cm

Brannteppe



80040
10x20 cm



80011
15x20 cm



80001 30x10 cm



80101 30x10 cm



80002 30x10 cm



80102 30x10 cm

150x200 mm



80007
15x20 cm



80008
15x20 cm



80009
15x20 cm



80010
15x20 cm



80003 30x10 cm



80103 30x10 cm



80104 30x10 cm

Utgang ved brann (venstre)

ES0001
15x15 cm

ES0001-2
20x20 cm

Utgang ved brann (høyre)

ES0002
15x15 cm

ES0002-2
20x20 cm

Møteplass

ES0003
15x15 cm

ES0003-2
20x20 cm

Rømningsstige

ES0034
15x15 cm

ES0034-2
20x20 cm

Rømning via vindu

ES0050
15x15 cm

ES0050-2
20x20 cm

Rømningsretning (90°)

ES0006
15x15 cm

ES0006-2
20x20 cm

Rømningsretning (45°)

ES0007
15x15 cm

ES0007-2
20x20 cm

Rømningsvindu

ES0035
15x15 cm

ES0035-2
20x20 cm

Evakueringsstol

ES0036
15x15 cm

ES0036-2
20x20 cm

Førstehjelp

RS0001
15x15 cm

RS0001-2
20x20 cm

Sykebåre

RS0002
15x15 cm

RS0002-2
20x20 cm

Nøddusj

RS0003
15x15 cm

RS0003-2
20x20 cm

Øyeskyl

RS0004
15x15 cm

RS0004-2
20x20 cm

Førstehjelpskoffert

RS0007
15x15 cm

RS0007-2
20x20 cm

Hjertestarter

RS0008
15x15 cm

RS0008-2
20x20 cm

Medisinsk oksygen

RS0010
15x15 cm

RS0010-2
20x20 cm

Nødstopp

RS0011
15x15 cm

RS0011-2
20x20 cm

Knus for adgang

RS0013
15x15 cm

RS0013-2
20x20 cm

Nødhammer

RS0015
15x15 cm

RS0015-2
20x20 cm

Fluktmaske

RS1004
15x15 cm

RS1004-2
20x20 cm

Stoppekran

80016
15x15 cm

80016-2
20x20 cm

Nødstopp

80017
15x15 cm

80017-2
20x20 cm

Førstehjelp hånd

RS1003
15x15 cm

RS1003-2
20x20 cm

Førstehjelp

80018
15x15 cm

80018-2
20x20 cm

Døråpner

80012
15x15 cm

Må ikke blokkeres N/E

80022
15x15 cm


Bruk ikke heis

80015
15x15 cm

Tilfluktsrom

ES0040
15x15 cm

ES0040-2
20x20 cm

Trapp i rømningsvei

80035
15x15 cm

80035-2
20x20 cm


Rømningsvei



ES1001 30x15 cm
ES1001-10 20x10 cm
ES1001-40 40x20 cm

Rømningsvei ned



ES1003 30x15 cm
ES1003-10 20x10 cm
ES1003-40 40x20 cm

Rømningsvei venstre



ES1004 30x15 cm
ES1004-10 20x10 cm
ES1004-40 40x20 cm

Rømningsvei høyre



ES1005 30x15 cm
ES1005-10 20x10 cm
ES1005-40 40x20 cm

Rømningsvei ned venstre



ES1006 30x15 cm
ES1006-10 20x10 cm
ES1006-40 40x20 cm

Rømningsvei ned høyre



ES1007 30x15 cm
ES1007-10 20x10 cm
ES1007-40 40x20 cm

Rømningsvei opp venstre



ES1008 30x15 cm
ES1008-10 20x10 cm
ES1008-40 40x20 cm

Rømningsvei opp høyre



ES1009 30x15 cm
ES1009-10 20x10 cm
ES1009-40 40x20 cm

Rømningsvei begge veier



ES1010 30x15 cm
ES1010-10 20x10 cm
ES1010-40 40x20 cm

Nødutgang



80023 20x30 cm
80023-2 30x40 cm

Branninstruks



80030 20x30 cm
80030-2 30x40 cm



80019 Gass under trykk
18x16 cm



80020 Propan
18x16 cm




80033 30x10 cm



Kvalitet: XL PET miljøvennlig plast med skumtape

10 min - 75 mcd/m² / 60 min 10 mcd/m²

Plog, nøytral hvit



100015 15x15 cm

100016 20x20 cm

RØMNINGPLANER

Vi kan levere rømningsplaner


på etterlysende plater eller innrammet.

Vi kan hjelpe men innlegging av tegninger, design og layout om det skulle være behov for det.

Vi kan levere dem ferdig innrammet med merking for alle steder de skal henges opp.




Linjemerking




86001
Ø50mm.
Etterlysende
folie **XXL**

Etterlysende folie Ø50mm.
Limes rett på gulv
25mcd/m² etter 60 min.
Høy etterlysningsevne



86002
1000x50mm.
2,5mm tykk
XXL+



Etterlysende alu.list
2,5mm tykk beregnet til å skru ned i gulv
eller på vegg. Leveres med 4 hull.
40mcd/m² etter 60 min.
Høy etterlysningsevne



86003
100 x 7 cm (6cm)
XXL

Etterlysende ledelinje. Trykket fra baksiden
og er meget slitesterk. Tåler hard vask og
søl av olje/ kjemikalier i mye større grad.
Dobbelsidig tape gjør monteringen enkel.


Aluminiumsprofil for etterlysende LLL-linje. Festes på vegg med dobbeltsidig tape og/eller skruer.



Article number	Description	Dimensions	Quality
86101	LightLine Insert PVC for angled profile	1000 mm x 55,4 mm	XXL
86102	Insertprofile ALU angled (insert 55,4 mm)	1 m x 60 mm	Alu. anodised
86103	Insertprofile ALU angled (insert 55,4 mm)	3 m x 60 mm	Alu. anodised
86104-L	LLL endcap angled profile left	15 mm x 60 mm	Plastic
86105-H	LLL endcap angled profile right	15 mm x 60 mm	Plastic
86201	LightLine Insert PVC for flat profile	1000 mm x 56 mm	XXL
86202	Insertprofile ALU flat (insert 56 mm)	1 m x 60 mm	Alu. anodised
86203	Insertprofile ALU flat (insert 56 mm)	3 m x 60 mm	Alu. anodised
86204-F	LLL endcap flat profile	4 mm x 53 mm	Alu. anodised

Light Line Etterlysende Folie


Art.nr.:	Størrelse:	Farge
85501 Nøytral	40 mm x 10 mtr	
85502 Nøytral	50 mm x 10 mtr	
85503 Nøytral	100 mm x 10 mtr	
85504 Rømningsretning m/pil	40 mm x 10 mtr	
85505* Rømningsretning m/løpende mann	40 mm x 10 mtr	
85506 Grønn Zebra	40 mm x 10 mtr	
85507 Rød Zebra	40 mm x 10 mtr	
85508 Sort Zebra	40 mm x 10 mtr	




*OBS!: 85505 leveres med løse merker, 5 stk Venstre / 5 stk Høyre.

Kvalitet LightLine: Etter 10 min: 190 mcd/m² / Etter 60 min: 25 mcd/m² / Utladningstid: 2000 min.

Etterlysende skilt for for markering av dørhåndtak




ES5056 75x200 mm
ES5055 75x200 mm
ES5060 75x200 mm




Etterlysende
merking for
dør,
selvklebende
Art.nr.: **86004**
60 x 100 cm




Etterlysende
skilt for
dørmerking,
vertikal
Selvklebende
Art.nr.: **86005**
7 x 100 cm



Etterlysende sirkler for gulv, aluminium med dobbeltsidig tape



Art. nr.:	Beskrivelse	Dimensjon
86010	LLL Sirkel gulv anti-skli nøytral	Ø 90 mm
86011	LLL Sirkel gulv anti-skli nøytral	Ø 200 mm
86012	LLL Sirkel gulv anti-skli pil	Ø 90 mm
86013	LLL Sirkel gulv anti-skli pil	Ø 200 mm
86015	LLL Sirkel gulv anti-skli pil pk a'10	Ø 100 mm



Etterlysende trappemerking

Art.nr.:	Beskrivelse	Dimensjon
86014	Trappenease	50 x 240 mm


Trappenease, antiskli etterlysende aluminium med dobbeltsidig tape 25 mcd/m² etter 60 minutter

MARITIME SKILT

Alle fartøyer bygget fra 2019 eller ved renovering, må ha sikkerhetsskilt i samsvar med IMO A.1116(30) som refererer til ISO 24409-2. Våre IMO-skilt samsvarer med denne nye standarden.

Dette betyr at noen av brannkontrollskiltene erstattes av standardiserte i ISO-24409-2.

I oversikten under ser du noen eksempler på skilt som skiftes ut, og hvilke skilt du bør bruke dersom du ønsker å overholde det nye ISO 24409-2 regelverket.










Fire Fighting Signs



























<p>Fire extinguisher Powder</p> <p>FS7001 15x20 cm</p>	<p>Fire extinguisher Co2</p> <p>FS7002 15x20 cm</p>	<p>Fire extinguisher Foam</p> <p>FS7003 15x20 cm</p>	<p>Fire extinguisher Water</p> <p>FS7004 15x20 cm</p>
<p>Fire hose Powder</p> <p>FS7010 15x20 cm</p>	<p>Fire hose Foam</p> <p>FS7011 15x20 cm</p>	<p>Fire hose Water</p> <p>FS7012 15x20 cm</p>	<p>Portable foam applicator</p> <p>FS7013 15x20 cm</p>
<p>Remote release Powder</p> <p>FS7020 15x20 cm</p>	<p>Remote release Co2</p> <p>FS7021 15x20 cm</p>	<p>Remote release Foam</p> <p>FS7022 15x20 cm</p>	<p>Remote release Water</p> <p>FS7023 15x20 cm</p>
<p>Extinguishing battery Powder</p> <p>FS7030 15x20 cm</p>	<p>Extinguishing battery Co2</p> <p>FS7031 15x20 cm</p>	<p>Extinguishing battery Foam</p> <p>FS7032 15x20 cm</p>	<p>Extinguishing battery Water</p> <p>FS7033 15x20 cm</p>

MARITIME SKILT

Fire Fighting Signs

<p>Fire extinguisher</p>  <p>FS0001 150x150mm FS0001-10 100x100mm</p>	<p>Fire alarm call point</p>  <p>FS0002 150x150mm FS0002-10 100x100mm</p>	<p>Fire hose reel</p>  <p>FS0003 150x150mm FS0003-10 100x100mm</p>	<p>Unconnected fire hose</p>  <p>FS0004 150x150mm FS0004-10 100x100mm</p>
<p>Fire emergency telephone</p>  <p>FS0005 150x150mm FS0005-10 100x100mm</p>	<p>Collection of firefighting equipment</p>  <p>FS0006 150x150mm FS0006-10 100x100mm</p>	<p>Fire blanket</p>  <p>FS0007 150x150mm FS0007-10 100x100mm</p>	<p>Fire protection door</p>  <p>FS0008 150x150mm FS0008-10 100x100mm</p>
<p>Fire hydrant</p>  <p>FC0048 150x150mm FC0048-10 100x100mm</p>	<p>Fire fighter</p>  <p>FS0207 150x150mm FS0207-10 100x100mm</p>	<p>Escape direction, arrow (90°)</p>  <p>80038 150x150mm 80038-10 100x100mm</p>	<p>Escape direction, arrow (45°)</p>  <p>80039 150x150mm 80039-10 100x100mm</p>
<p>Fire and safety plan</p>  <p>FIRE / SAFETY PLAN FC0003 150x150mm FC0003-10 100x100mm</p>	<p>Closing device ventilation accomodation</p>  <p>FC0023 150x150mm FC0023-10 100x100mm</p>	<p>Closing device vent. mach'n spaces</p>  <p>FC0024 150x150mm FC0024-10 100x100mm</p>	<p>Closing device ventilation cargo spaces</p>  <p>FC0025 150x150mm FC0025-10 100x100mm</p>
<p>International shore connection</p>  <p>FC0047 150x150mm FC0047-10 100x100mm</p>	<p>Remote release station CO₂</p>  <p>FC2012 150x150mm FC2012-10 100x100mm</p>	<p>Extinguishing battery CO₂</p>  <p>FC2027 150x150mm FC2027-10 100x100mm</p>	<p>Space protected by CO₂ system</p>  <p>FC0060 150x150mm FC0060-10 100x100mm</p>
<p>hose reel with foam nozzle</p>  <p>FC2047 150x150mm FC2047-10 100x100mm</p>	<p>Hose reel with powder nozzle</p>  <p>FC2048 150x150mm FC2048-10 100x100mm</p>	<p>Hose reel with water nozzle</p>  <p>FC2049 150x150mm FC2049-10 100x100mm</p>	<p>CO₂ fire extinguisher</p>  <p>FC2050 150x150mm FC2050-10 100x100mm</p>
<p>Powder fire extinguisher</p>  <p>FC2051 150x150mm FC2051-10 100x100mm</p>	<p>Foam fire extinguisher</p>  <p>FC2052 150x150mm FC2052-10 100x100mm</p>	<p>Halon fire extinguisher</p>  <p>FC2053 150x150mm FC2053-10 100x100mm</p>	<p>Water fire extinguisher</p>  <p>FC2054 150x150mm FC2054-10 100x100mm</p>
<p>Portable foam applicator</p>  <p>FC2066 150x150mm FC2066-10 100x100mm</p>	<p>Remote control fuel oil valves</p>  <p>FC0042 150x150mm FC0042-10 100x100mm</p>	<p>Closing appliance ventilation</p>  <p>FC2122 150x150mm FC2122-10 100x100mm</p>	<p>Emergency fire radio</p>  <p>FC0100 150x150mm FC0100-10 100x100mm</p>

Escape Route Signs

<p>Emergency exit (left hand)</p>  <p>ES0001 150x150mm ES0001-10 100x100mm</p>	<p>Emergency exit (right hand)</p>  <p>ES0002 150x150mm ES0002-10 100x100mm</p>	<p>Evacuation assembly point</p>  <p>ES0003 150x150mm ES0003-10 100x100mm</p>	<p>Shipboard assembly station</p>  <p>ES0004 150x150mm ES0004-10 100x100mm</p>		
<p>Escape ladder</p>  <p>ES0005 150x150mm ES0005-10 100x100mm</p>	<p>Escape direction, arrow (90°)</p>  <p>ES0006 150x150mm ES0006-10 100x100mm</p>	<p>Escape direction, arrow (45°)</p>  <p>ES0007 150x150mm ES0007-10 100x100mm</p>	<p>Embarkation ladder</p>  <p>ES0008 150x150mm ES0008-10 100x100mm</p>		
<p>RS1009</p> <p>General alarm</p>  <p>RS1009 150x150mm RS1009-10 100x100mm</p>	<p>ES0012</p> <p>Lifeboat</p>  <p>ES0012 150x150mm ES0012-10 100x100mm</p>	<p>ES0013</p> <p>Rescue boat</p>  <p>ES0013 150x150mm ES0013-10 100x100mm</p>	<p>ES0014</p> <p>Liferaft</p>  <p>ES0014 150x150mm ES0014-10 100x100mm</p>		
<p>EXIT</p>  <p>ES5310 150x150mm ES5310-10 100x100mm</p>	<p>Emergency EXIT</p>  <p>ES5314 150x150mm ES5314-10 100x100mm</p>	<p>Suppl. text EXIT emergency use only</p> <p>EXIT emergency use only</p>  <p>ES5312 150x150mm ES5312-10 100x100mm</p>	<p>Spill kit (SOPEP)</p>  <p>RS1053 150x150mm RS1053-10 100x100mm</p>		
<p>Nødutgang</p>  <p>80025 150x150mm 80025-10 100x100mm</p>	<p>Utgang / Nødutgang</p>  <p>80026 150x150mm 80026-10 100x100mm</p>	<p>Nødutgang / Em. Exit</p>  <p>80031 150x150mm 80031-10 100x100mm</p>	<p>Utgang</p>  <p>80036 150x150mm 80036-10 100x100mm</p>		
<p>Exit</p>  <p>ES5311 RS 0150 300x150 mm</p>	<p>Emergency Exit</p>  <p>ES5315 RS 0151 300x150 mm</p>	<p>Exit left</p>  <p>ES5128 RS 0152 300x150 mm</p>	<p>Exit right</p>  <p>ES5129 RS 0153 300x150 mm</p>	<p>Emergency exit left</p>  <p>ES0156 300x150 mm</p>	<p>Emergency exit right</p>  <p>ES0157 300x150 mm</p>


LLL-piler og ledelinje med dobbeltsidig skumtape for merking i sammenheng med heltrukken linjemerking eller som frittstående merking.



80027 20x7 cm.
XXL


































SX070CG 100 x 7 cm.
LLL-linje med skumtape i Safe Sign XXL kvalitet.
21mcd/m2 etter 60 minutter.



SX050CN 100 x 5 cm. Nøytral

Rescue Signs

<p>First aid</p>  <p>RS0001 150x150mm RS0001-10 100x100mm</p>	<p>Stretcher</p>  <p>RS0002 150x150mm RS0002-10 100x100mm</p>	<p>Safety shower</p>  <p>RS0003 150x150mm RS0003-10 100x100mm</p>	<p>Eyewash station</p>  <p>RS0004 150x150mm RS0004-10 100x100mm</p>
<p>Emergency telephone</p>  <p>RS0005 150x150mm RS0005-10 100x100mm</p>	<p>Doctor</p>  <p>RS0006 150x150mm RS0006-10 100x100mm</p>	<p>Medical grab bag</p>  <p>RS0007 150x150mm RS0007-10 100x100mm</p>	<p>AED (heart defibrillator)</p>  <p>RS0008 150x150mm RS0008-10 100x100mm</p>
<p>EEBD (em. breathing device)</p>  <p>RS0009 150x150mm RS0009-10 100x100mm</p>	<p>Oxygen resuscitator</p>  <p>RS0010 150x150mm RS0010-10 100x100mm</p>	<p>Emergency stop button</p>  <p>RS0011 150x150mm RS0011-10 100x100mm</p>	<p>Floating smoke signal</p>  <p>80037 150x150mm 80037-10 100x100mm</p>
<p>Lifebuoy</p>  <p>RS0020 150x150mm RS0020-10 100x100mm</p>	<p>Lifebuoy with line</p>  <p>RS0021 150x150mm RS0021-10 100x100mm</p>	<p>Lifebuoy with light</p>  <p>RS0022 150x150mm RS0022-10 100x100mm</p>	<p>Lifebuoy with line and light</p>  <p>RS0023 150x150mm RS0023-10 100x100mm</p>
<p>Lifebuoy with line and smoke</p>  <p>RS0024 150x150mm RS0024-10 100x100mm</p>	<p>Lifebuoy with light and smoke</p>  <p>RS0025 150x150mm RS0025-10 100x100mm</p>	<p>Lifebuoy with light, line and smoke</p>  <p>RS0026 150x150mm RS0026-10 100x100mm</p>	<p>Line throwing appliance</p>  <p>RS0034 150x150mm RS0034-10 100x100mm</p>
<p>Lifejacket</p>  <p>RS0028 150x150mm RS0028-10 100x100mm</p>	<p>Child's lifejacket</p>  <p>RS0029 150x150mm RS0029-10 100x100mm</p>	<p>Infant's lifejacket</p>  <p>RS0030 150x150mm RS0030-10 100x100mm</p>	<p>Person overboard call point</p>  <p>RS0038 150x150mm RS0038-10 100x100mm</p>
<p>RS0031</p> <p>Search and rescue transponder</p>  <p>RS0031 150x150mm RS0031-10 100x100mm</p>	<p>RS0032</p> <p>Survival craft distress signal</p>  <p>RS0032 150x150mm RS0032-10 100x100mm</p>	<p>RS0033</p> <p>Rocket parachute flare</p>  <p>RS0033 150x150mm RS0033-10 100x100mm</p>	<p>Rescue sling</p>  <p>80034 150x150mm 80034-10 100x100mm</p>
<p>RS0035</p> <p>VHF portable radio</p>  <p>RS0035 150x150mm RS0035-10 100x100mm</p>	<p>RS0036</p> <p>EPIRB (em. position indic. radio beacon)</p>  <p>RS0036 150x150mm RS0036-10 100x100mm</p>	<p>RS0037</p> <p>Survival clothing</p>  <p>RS0037 150x150mm RS0037-10 100x100mm</p>	<p>Lifejacket storage quantities</p>  <p>RS2004 450x400mm</p>

AVSTANDSMERKING TUNNEL



86001.V



86002.H



Dim. H (mm)	Tallhøyde (mm)	Bredde x høyde(mm)
91	52	715 x 208
105	60	825 x 240
140	80	1100 x 320

På strekning mellom nødutganger skal begge retninger angis.

Leveres i format 50x50 cm




86003.V



86004.H



86005



86006-A

Kvalitet: **SAFE SIGN XXX** ISO 16069 / NS 3926 / ISO 14000 **Materiale:** Etterlysende aluminium



Etterlysende 2-komponent epoxymaling F 150 & F 300

Maling F150 2,5 kg 300 mcd/m² etter 10 min. 20 mcd/m² etter en time.

Maling F300 2,5 kg 300 mcd/m² etter 10 min. 35 mcd/m² etter en time.

For bruk til merking av brann- og rømningsveier i industri, bygg, båter etc.

Hindrer panikk og øker sikkerheten ved brann, røyk eller strømbrudd.

Malingen lades opp med naturlig eller kunstig lys, og gir fra seg en tydelig gul-grønt lys i totalt mørke.

System F is a solvent-free 2-component epoxy resin-system wich is recommended for surface marking and lines.

The material can be roll-coated or flat-coated.

We recommend a white primer for utmost luminance.

Average drying time: 8 hours.

Designation	** Luminance after 10 /60 Min.	Consump- tion g/m ²	Order No.
F 150	150 / 20	app. 1000	90.3033*
F 300	300 / 35	app. 1000	90.3034*
Reflex Weiss EPOXID		app. 250	90.7665*

Bundle sizes 2.5 kg. Bestillingsvare



Varsel Fareskilt i hht. NS-ISO 7010-2021

Leveres i størrelse 20x20 cm som symbol og 20x30 cm med tekst som standard.
Andre formater på forespørsel.

Eksempel på utforming av skilt



20135 20x20 cm
Tynn is



20035 20x20 cm
Gass under trykk



20036 20x30 cm



20227 20x30 cm

Generelt varselkilt



20001
20x20 cm
20002
20x30 cm

Brannfarlig materiale



20003
20x20 cm
20004
20x30 cm

Eksplodivt materiale



20005
20x20 cm
20006
20x30 cm

Giftige stoffer



20007
20x20 cm
20008
20x30 cm

Etsende stoffer



20009
20x20 cm
20010
20x30 cm

Oksiderende stoffer



20011
20x20 cm
20012
20x30 cm

Miljøfarlige stoffer



20013
20x20 cm
20014
20x30 cm

Helseskadelige stoffer



20015
20x20 cm
20016
20x30 cm

Elektrisk



20017
20x20 cm
20018
20x30 cm

Radioaktivt materiale



20019
20x20 cm
20020
20x30 cm

Biologisk fare



20021
20x20 cm
20022
20x30 cm

Lav temperatur / Frostfare



20023
20x20 cm
20024
20x30 cm

Varm overflate



20025
20x20 cm
20026
20x30 cm

Overhengende last



20027
20x20 cm
20028
20x30 cm

Industrikjøretøy



20029
20x20 cm
20030
20x30 cm

Automatisk start/stop



20031
20x20 cm
20032
20x30 cm

Fjernstyrte kjøretøy



20033
20x20 cm
20034
20x30 cm

Gass under trykk



20035
20x20 cm
20036
20x30 cm

Batteri lading



20037
20x20 cm
20038
20x30 cm

Ikke-ioniserende stråling



20039
20x20 cm
20040
20x30 cm

Laser



20041
20x20 cm
20042
20x30 cm

Optisk stråling



20043
20x20 cm
20044
20x30 cm

Magnetisk felt



20045
20x20 cm
20046
20x30 cm

Kvelende atmosfære



20047
20x20 cm
20048
20x30 cm

Høyt støynivå



20049
20x20 cm
20050
20x30 cm

Buestråle



20051
20x20 cm
20052
20x30 cm

Hindring gulv



20053
20x20 cm
20054
20x30 cm

Fallfare



20055
20x20 cm
20056
20x30 cm

Glatt overflate



20057
20x20 cm
20058
20x30 cm

Overhengende fare



20059
20x20 cm
20060
20x30 cm

Klemfare



20061
20x20 cm
20062
20x30 cm

Klemfare hånd



20063
20x20 cm
20064
20x30 cm

Skarp flate



20065
20x20 cm
20066
20x30 cm

Motroterende hjul



20067
20x20 cm
20068
20x30 cm

Klemfare hånd



20069
20x20 cm
20070
20x30 cm

Klemfare hånd



20071
20x20 cm
20072
20x30 cm

Fare for skade ved bøyning



20073
20x20 cm
20074
20x30 cm

Piggråd



20075
20x20 cm
20076
20x30 cm

Vakthund



20077
20x20 cm
20078
20x30 cm

Okse



20079
20x20 cm
20080
20x30 cm

Krokodille



20081
20x20 cm
20082
20x30 cm

Fallende objekter



20083
20x20 cm
20084
20x30 cm

Isras



20085
20x20 cm
20086
20x30 cm

Skrøpelig tak



20087
20x20 cm
20088
20x30 cm

Kvikksand, gjørme



20089
20x20 cm
20090
20x30 cm

Dypt vann



20091
20x20 cm
20092
20x30 cm

Grunt vann



20093
20x20 cm
20094
20x30 cm

Ubeskyttet kant



20095
20x20 cm
20096
20x30 cm

Ustabil klippekant



20097
20x20 cm
20098
20x30 cm

Ustabil klippe



20099
20x20 cm
20100
20x30 cm

Sterk vind



20101
20x20 cm
20102
20x30 cm




Varme væsker



Farlig trapper



Roterende kutter



Roterende deler / belter og hjul



Roterende tannhjul




Kameraovervåking



EX sone




H₂S




Skadelige / irriterende stoffer



Trangt / Lukket rom



Varm steam under trykk



Høytrykkspyling



Snøråst



Fare for elektrisk sjokk




Åpen sjakt



Drukkningsfare



Tynn is



20225 20x30 cm



20226 20x30 cm



20227 20x30 cm



20228 20x30 cm



20229 20x30 cm



20230 20x30 cm



20231 20x30 cm



20232 20x30 cm

Norsk ULYKKER VED ELEKTRISK STRØM Engelsk



20233 20x30 cm



20234 20x30 cm



20235 20x30 cm



20236 20x30 cm



Forbudsskilt i hht. NS-ISO 7010-2021

Leveres i størrelse 20x20 cm som symbol og 20x30 cm med tekst som standard.
Andre formater på forespørsel.

Eksempel på utforming av skilt



30141 20x20 cm
Tomgangskjøring
forbudt



30003 20x20 cm
Røyking forbudt



30004 20x30 cm

Generelt forbud



30001
20x20 cm
30002
20x30 cm

Røyking forbudt



30003
20x20 cm
30004
20x30 cm

Åpen ild forbudt



30005
20x20 cm
30006
20x30 cm

Ingen gjennomgang



30007
20x20 cm
30008
20x30 cm

Ikke slukk med vann



30009
20x20 cm
30010
20x30 cm

Ikke drikkevann



30011
20x20 cm
30012
20x30 cm

Adgang forbudt



30013
20x20 cm
30014
20x30 cm

Industrikjøretøy forbudt



30015
20x20 cm
30016
20x30 cm

Ikke rør



30017
20x20 cm
30018
20x30 cm

Metall og klokker forbudt




30019
20x20 cm
30020
20x30 cm

Ikke rør bryter



30021
20x20 cm
30022
20x30 cm

Ikke blokker



30023
20x20 cm
30024
20x30 cm

Mobiltelefon forbudt



30025
20x20 cm
30026
20x30 cm

Mat og drikke forbudt



30027
20x20 cm
30028
20x30 cm

Klatring forbudt



30029
20x20 cm
30030
20x30 cm

Forbudt med pacemaker o.l.



30031
20x20 cm
30032
20x30 cm

Ingen metall implantater



30033
20x20 cm
30034
20x30 cm

Stikk ikke hånden inn




30035
20x20 cm
30036
20x30 cm

Tunge vekter forbudt



30037
20x20 cm
30038
20x30 cm

Fotografering forbudt



30039
20x20 cm
30040
20x30 cm

Ikke spray med vann



30041
20x20 cm
30042
20x30 cm

Ikke skyv



30043
20x20 cm
30044
20x30 cm

Ikke sitt



30045
20x20 cm
30046
20x30 cm

Ikke trakk her



30047
20x20 cm
30048
20x30 cm

Ikke bruk heis ved brann



30049
20x20 cm
30050
20x30 cm

Dyr forbudt



30051
20x20 cm
30052
20x30 cm

Ikke stå eller gå her



30053
20x20 cm
30054
20x30 cm

Stillas ikke ferdig



30055
20x20 cm
30056
20x30 cm

Ikke bruk sammen med vann



30057
20x20 cm
30058
20x30 cm

Ikke bruk til personell



30059
20x20 cm
30060
20x30 cm

Bruk ikke hansker



30061
20x20 cm
30062
20x30 cm

Ikke lag knute på tau



30063
20x20 cm
30064
20x30 cm

Overflatesliping forbudt



30065
20x20 cm
30066
20x30 cm

Ingen sliping med vann



30067
20x20 cm
30068
20x30 cm

Ingen håndsliper



30069
20x20 cm
30070
20x30 cm

Sko med brodder forbudt



30071
20x20 cm
30072
20x30 cm

Barn ingen adgang



30073
20x20 cm
30074
20x30 cm

Varme arbeider forbudt



30075
20x20 cm
30076
20x30 cm

Fyrverkeri forbudt



30077
20x20 cm
30078
20x30 cm

Ikke len deg her



30079
20x20 cm
30080
20x30 cm

Gravide ingen adgang



30081
20x20 cm
30082
20x30 cm

Ruspåvirkede ingen adgang



30083
20x20 cm
30084
20x30 cm

Smart briller forbudt



30085
20x20 cm
30086
20x30 cm

Ingen løping



30087
20x20 cm
30088
20x30 cm

Svømming forbudt



30089
20x20 cm
30090
20x30 cm

Snorkling forbudt



30091
20x20 cm
30092
20x30 cm

Stuping forbudt



30093
20x20 cm
30094
20x30 cm

Utendørssko forbudt



30095
20x20 cm
30096
20x30 cm

Ikke hopp i vannet  30097 20x20 cm 30098 20x30 cm	Dytt ikke folk i vannet  30099 20x20 cm 30100 20x30 cm	Utsett ikke for sollys eller varme  30101 20x20 cm 30102 20x30 cm	Ingen service av brukere  30103 20x20 cm 30104 20x30 cm
Putt ikke fingeren i dysen  30106 20x20 cm 30106 20x30 cm	Kryss ikke sperringene  30107 20x20 cm 30108 20x30 cm	Ikke hopp  30109 20x20 cm 30110 20x30 cm	Ingen persontransport  30111 20x20 cm 30112 20x30 cm
Blitz forbudt  30113 20x20 cm 30114 20x30 cm	Ikke rør, spenning påsatt  30115 20x20 cm 30116 20x30 cm	Ingen røykeprodukter  30117 20x20 cm 30118 20x30 cm	Slips forbudt  30119 20x20 cm 30120 20x30 cm
Smykker forbudt  30121 20x20 cm 30122 20x30 cm	Ikke ta ut kontakt  30123 20x20 cm 30124 20x30 cm	Sykler forbudt  30125 20x20 cm 30126 20x30 cm	Parkering forbudt  30127 20x20 cm 30128 20x30 cm
Alkohol og narkotika forbudt  30129 20x20 cm 30130 20x30 cm	Arbeidsklær forbudt  30131 20x20 cm 30132 20x30 cm	Forbudt med hjelm  30133 20x20 cm 30134 20x30 cm	Våpen forbudt  30135 20x20 cm 30136 20x30 cm
Åpne ikke ventilen  30137 20x20 cm 30138 20x30 cm	Kast ikke søppel  30139 20x20 cm 30140 20x30 cm	Tomgangskjøring forbudt  30141 20x20 cm 30142 20x30 cm	Ikke løp i trappen  30143 20x20 cm 30144 20x30 cm
El-sparkesykkel forbudt  30145 20x20 cm 30146 20x30 cm	Innkjøring forbudt  30152 20x20 cm 30155 20x30 cm	Stopp  30149 20x20 cm 30150 20x30 cm	Batterirom  30151 20x30 cm

Påbudsskilt i hht. NS-ISO 7010-2021

Leveres i størrelse 20x20 cm som symbol og 20x30 cm med tekst som standard.
Andre formater på forespørsel.

Eksempel på utforming av skilt



40005 20x20 cm
Hørselvern påbudt



40006 20x30 cm



45101 20x30 cm



40105 10x30 cm

Generell fare



40001
20x20 cm
40002
20x30 cm

Les instruksjon



40003
20x20 cm
40004
20x30 cm

Bruk hørselvern



40005
20x20 cm
40006
20x30 cm

Bruk øyevern



40007
20x20 cm
40008
20x30 cm

Bruk hjelm



40009
20x20 cm
40010
20x30 cm

Bruk vernesko



40011
20x20 cm
40012
20x30 cm

Bruk hansker



40013
20x20 cm
40014
20x30 cm

Bruk pusteutstyr



40015
20x20 cm
40016
20x30 cm

Bruk ansiktsvern



40017
20x20 cm
40018
20x30 cm

Bruk arbeidsklær



40019
20x20 cm
40020
20x30 cm

Bruk maske



40021
20x20 cm
40022
20x30 cm

Bruk beskyttelses briller



40023
20x20 cm
40024
20x30 cm

Bruk sikkerhets-sele



40025
20x20 cm
40026
20x30 cm

Bruk refleks beklledning



40027
20x20 cm
40028
20x30 cm

Bruk sveisemaske



40029
20x20 cm
40030
20x30 cm

Bruk anti-statisk skotøy



40031
20x20 cm
40032
20x30 cm

Bruk pusteapparat




40033
20x20 cm
40034
20x30 cm

Benytt jording



40035
20x20 cm
40036
20x30 cm

Ta ut stikkontakt



40037
20x20 cm
40038
20x30 cm

Vask hendene



40039
20x20 cm
40040
20x30 cm

Bruk rekkverk



40041
20x20 cm

40042
20x30 cm

Bruk beskyttelseskreem



40043
20x20 cm

40044
20x30 cm

Bruk gangbro



40045
20x20 cm

40046
20x30 cm


Koble fra før vedlikehold



40047
20x20 cm

40048
20x30 cm

Bruk sikkerhetsbelte



40049
20x20 cm

40050
20x30 cm

Kast søppel her



40051
20x20 cm

40052
20x30 cm

Bruk gass detektor



40053
20x20 cm

40054
20x30 cm

Gangvei



40055
20x20 cm

40056
20x30 cm

Beskytt barns øyne



40057
20x20 cm

40058
20x30 cm

Bruk beskyttelsesforkle



40059
20x20 cm

40060
20x30 cm

Bruk gitter



40061
20x20 cm

40062
20x30 cm

Holdes låst



40063
20x20 cm

40064
20x30 cm

Bruk alarm



40065
20x20 cm

40066
20x30 cm

Bruk beskyttelse på sag



40067
20x20 cm

40068
20x30 cm

Sikre gassflasker



40069
20x20 cm

40070
20x30 cm

Bruk beskyttelsesutstyr



40071
20x20 cm

40072
20x30 cm

Bruk redningsvest



40073
20x20 cm

40074
20x30 cm

Hold under oppsikt i vannet



40075
20x20 cm

40076
20x30 cm

Bruk beskyttelses frakk



40077
20x20 cm

40078
20x30 cm

Ha kontinuerlig ventilasjon



40079
20x20 cm

40080
20x30 cm

Ventiler før og under bruk



40081
20x20 cm

40082
20x30 cm

Bruk heldekkende vernebriller



40083
20x20 cm

40084
20x30 cm

Bruk sikkerhetsnett



40085
20x20 cm

40086
20x30 cm

Bruk beskyttelses cap



40087
20x20 cm

40088
20x30 cm

Bruk hårnnett



40089
20x20 cm

40090
20x30 cm

Bruk nett for skjegg



40091
20x20 cm

40092
20x30 cm

Bruk sko-overtrekk



40093
20x20 cm

40094
20x30 cm

Bruk hjelm og visir



40095
20x20 cm

40096
20x30 cm

Bruk dobbelt hørselvern



40097
20x20 cm

40098
20x30 cm

Ha med bærbart pusteutstyr



40099
20x20 cm

40100
20x30 cm

Bruk line på verktøy



40101
20x20 cm

40102
20x30 cm

Ta med lommelykt



40103
20x20 cm

40104
20x30 cm

Infoskilt



45001
Dametoalett 15x15 cm



45002
Herretoalett 15x15 cm



45003
HC toalett 15x15 cm



45004
Unitoalett 15x15 cm



45005
Stellerom 15x15 cm



45006
Bøttekott 15x15 cm



45007
Undervisning 15x15 cm



45008
Møterom 15x15 cm



45009
Heis 15x15 cm



45010
Resepsjon 15x15 cm



45011
Overvåkning 15x15 cm



45012
Trapper 15x15 cm



45013
Venterom 15x15 cm




45014
Ingen adgang 15x15 cm



45014
Kafé 15x15 cm



45015
15x15 cm



45016
Pil 90° 15x15 cm




45017
Pil 45° 15x15 cm



45018
Salong 15x15 cm



45019
Garderobe 15x15 cm



Merking av offentlige rom

Ønsker du en egen utforming på infoskilt som toalett, stellerom, venterom etc. Ta gjerne kontakt så kan vi skreddersy en løsning for deg. Vi kan designe, produsere og montere det meste innen dette.





T2 DUO Faneskilt

I kontormiljøer o.l. kan det noen ganger være ønskelig med litt mer designvennlige skilt. Vi har utviklet et konsept med rammer i ulike størrelser som kan kombineres med et stort utvalg av symboler og tekster. Kan leveres i andre formater på forespørsel




- DU02121 Flaggskilt DUO 210x210mm Børstet sølv
- DU01515 Flaggskilt DUO 150x150mm Børstet sølv
- DU02515 Flaggskilt DUO 250x150mm Børstet sølv

Art.nr.:	Type/Størrelse	Farge
90160-A3	Strato Standard A3 (297x420mm)	Natur
90160-A4	Strato Standard A4 (210x297mm)	Natur
90160-A5	Strato Standard A5 (148x210mm)	Natur
90160-A6	Strato Standard A6 (105x148mm)	Natur
90160-A7	Strato Standard A7 (74x105mm)	Natur
90160-A8	Strato Standard A8 (52x74mm)	Natur

stilrent design


Et komplett skiltprogram i aluminium med kurvet profil. Elegante rette kanter og en høy kvalitet på finish og utseende. Et begrenset antall komponenter gjør montering meget enkel.

STRATO FLEXIBLE signs



oppdater på et øyeblikk

Trykk egne design med din egen skriver, sett dem inn på profilen og sett på den transparente akryl dekkplaten som øker holdbarheten og fremhever finishen.



ALU SNAP-FRAME RONDO SØLV ELOKSERT

Sølv eloksert aluminium klappramme med 25mm profil.

Art.nr.	90123	A4	Snap-frame aluminium
	90134	A3	Snap-frame aluminium
	90146	A2	Snap-frame aluminium
	90168	A1	Snap-frame aluminium
	90171	100x70cm	Snap-frame aluminium
	90169	A0 cm	Snap-frame aluminium



90201 Akryl kassetter til oppheng på vegg

for branninstruks og annen teknisk oversikt på bygg masse og øvrig informasjon.

Leveres i liggende A3 format. Kan skrues direkte opp på vegg men i de fleste tilfeller benyttes avstandsstykker.

PS VIKTIG!

Husk å legge til 4 stk avstandsstykker pr ramme om det er ønskelig med et slikt oppheng.





- 45104 15x20 cm.
- 45101 20x30 cm.
- 45102 30x40 cm.
- 45103 40x60 cm



- 45111
Nødnummer Norge
30x20 cm Refleks



ROLL UP
Vi designer og produserer dem på forespørsel.



HMS/HSA tavler

Sammen med kunde kan vi utvikle en tavle som ivaretar de funksjoner som er nødvendig. De leveres med ringpermolder eller klipsholder etter kundes ønske, oppgi ved bestilling. Kan leveres med ønsket tekst. Andre formater og utforming kan leveres på forespørsel.

- Art.nr: **55001** HMS tavle 125x100cm m/ringpermholder eller klipsholder
- 55002** HSA tavle 125x100cm m/ringpermholder eller klipsholder
- 55003** HMS tavle 100x100 cm med ringpermholder eller klipsholder



- 55101 Dobbeltsidig skumtape 19mm x 50 m.
- 55101-2 Dobbeltsidig skumtape 20mm x 10 m.



Orafol® Orabond® 1810 Dobbeltbidig skumtape med høy ytelse
ORABOND 1810 består av et hvitt polyetylenkum belagt på begge sider med et solvent, rent akrylat klebestoff. Klebestoffet garanterer høy styrke og er motstandsdyktig mot ekstreme temperaturer, myknere, syrer, rengjørings- og løsemidler. Klebestoffet er belagt med et blått papir på begge sider med silikon og polyetylen.



- 55102 Dobbeltbidig tape 19mm x 50 m

Orafol® Orabond® 1392TM Dobbeltbidig industriell tape til glatte overflater
ORABOND 1392TM dobbeltbidig tape består av en hard PVC-film, belagt på begge sider med et modifisert solvent akrylat klebestoff. Den har en veldig god motstand mot UV-stråling, ekstreme temperaturer, kjemikalier, løsemidler og fuktighet. Det meget skjærbestandige limet har utmerket holdbarhet når det festes til overflater av metall, lakk og høy energi. Den har en god klebeevne når den er festet til overflater med lav energi.

Folieskilt for gulv

Folieskilt kan leveres de fleste varianter og kvaliteter men her er det som er mest brukt, i praksis kan alle symboler brukes som gulvmerker og har du et eget symbol kan vi produsere dette også.

Folieskilt for gulv med antiskli overflate 30 cm (andre format på forespørsel)



20350
Røyking forbudt



20351
Adgang forbudt



20352
EL-sparkesykkel
forbudt



20353
Ingen rømningsvei



20354
Ikke gå her



20355
Ikke blokker



20356
ADVARSEL
Gass under trykk



20357
ADVARSEL
Industrikjøretøy



20358
ADVARSEL
Automatiserte kjøretøy



20359
ADVARSEL
Hengende last



20360
ADVARSEL
Kronisk helsefare



20361
ADVARSEL
Glatt gulv



20362
Generelt påbud



20363
Bruk maske i
dette området



20364
Bruk hjelm
i dette området



20365
Bruk hørselvern
i dette området



20366
Vask hendene



20367
Gangvei H/V



20368
Førstehjelp



20369
STOPP



20370
Rømningsvei H/V
Etterlysende folie



20371
Møteplass



20372
Ren sone



20373
Uren sone

Folieskilt



20310
Brannsløkter
10x10 cm
15x15 cm
20x20 cm



20311
Brannslange
10x10 cm
15x15 cm
20x20 cm



20312
Førstehjelp
Ø10 cm



20314
Brannslange
Ø22 cm



20301
Gass under trykk
2-sidig klistremerke
for vindu
18x16 cm



20302
Propan
2-sidig klistremerke
for vindu
18x16 cm

Bygg & Anleggsskilt



70001 50x50 cm
70002 100x100 cm



70003 50x50 cm
70004 100x100 cm



70005 50x50 cm
70006 100x100 cm



70007 60x100 cm
70008 100x200 cm



70009 50x50 cm
70010 100x100 cm



70016 50x50 cm
70017 100x100 cm



70011 50x50 cm
70012 100x100 cm



70013 50x25 cm



70014 50x25 cm



70015 50x25 cm



70018 70x50 cm
70019 100x70 cm

Har du behov for skilt med egen tekst?
Vi kan skreddersy skilt som passer
akkurat til ditt behov.



OMRÅDEKART / INFOSKILT TURISTINFORMASJONSSKILT

Vi kan produsere tavler med områdekart,
turistinfo, severdigheter etc.
Gjerne med QR-kode og bilder
sammen med tekst og symboler.
Vi kan utarbeide ferdig tavle med trykk
samt levere med oppsetningsutstyr om
ønskelig, som betongfundament etc.

Privatrettslige skilt

Leveres i refleks utførelse som standard.
Skiltene leveres i aluminium for veggmontering
og 2mm aluminium med hull for klammer og mulighet for montering på stolpe.



75001 50x70 cm
75002 50x70 cm/2mm
75003 60x90 cm
75004 60x90 cm/2mm



75005 50x70 cm
75006 50x70 cm/2mm
75007 60x90 cm
75008 60x90 cm/2mm



75009 50x70 cm
75010 50x70 cm/2mm
75011 60x90 cm
75012 60x90 cm/2mm



75013 50x70 cm
75014 50x70 cm/2mm
75015 60x90 cm
75016 60x90 cm/2mm



75017 50x70 cm
75018 50x70 cm/2mm



75019 50x70 cm
75020 50x70 cm/2mm



75021 50x70 cm
75022 50x70 cm/2mm



75023 50x70 cm
75024 50x70 cm/2mm



75025 50x70 cm
75026 50x70 cm/2mm



75027 50x50 cm
75028 50x50 cm/2mm



75029 50x50 cm
75030 50x50 cm/2mm



75031 50x50 cm
75032 50x50 cm/2mm



75033 50x50 cm
75034 50x50 cm/2mm



75035 50x50 cm
75036 50x50 cm/2mm



75037 50x50 cm
75038 50x50 cm/2mm



75039 50x50 cm
75040 50x50 cm/2mm



75041 50x50 cm
75042 50x50 cm/2mm



75043 50x50 cm
75044 50x50 cm/2mm



75045 50x50 cm
75046 50x50 cm/2mm



75506
Klammer for stolpe
Ø60mm

75508
Klammer for stolpe
Ø114mm

75510
Klammer for stolpe
Ø89mm



75047 50x25 cm
75048 50x25 cm/2mm



75049 50x25 cm
75050 50x25 cm/2mm



75051 50x25 cm
75052 50x25 cm/2mm



75053 50x25 cm
75054 50x25 cm/2mm



75055 50x25 cm
75056 50x25 cm/2mm



75057 50x25 cm
75058 50x25 cm/2mm



75059 50x25 cm
75060 50x25 cm/2mm



75061 50x25 cm
75062 50x25 cm/2mm



75063 50x25 cm
75064 50x25 cm/2mm



75065 50x25 cm
75066 50x25 cm/2mm



75067 50x25 cm
75068 50x25 cm/2mm



75069 50x25 cm
75070 50x25 cm/2mm



75071 50x25 cm
75072 50x25 cm/2mm



75073 50x25 cm
75074 50x25 cm/2mm



75075 50x25 cm
75076 50x25 cm/2mm



75077 50x25 cm
75078 50x25 cm/2mm



75079 60x40 cm
75080 60x40 cm/3mm



75081 50x70 cm
3mm Dibond Refleks



75083 30x40 cm
for vegg



75083-2 30x40 cm
2-sidig fanebrakett

Farvannskilt




110001
SOTT Surface Cleaner-II
1 L sprayflaske
Overflaterens til de fleste underlag
Til metall, plast, gummi, glass og
billakk etc.
Spray på og tørk av med tørr klut
Produktet virker fort og etterlater
ingen striper.

SAMFERDSEL

Vi kan levere det meste innen samferdsel.
 Ta kontakt om du ønsker å vite mer.

Skiltplater
 med klasse 3 refleksfolie
 Kan leveres med ønsket tekst eller nøytrale som vist på bilde.



850x225mm



850x38mm



850x565mm



Skilt 810H Svingpil



Skilt 810V



Skilt 723.66



Skilt 110 Vegarbeid



Skilt 362.30 Fartsgrense



Løsfot, betong, "Gris",
 m/stolpefeste 300 kg.



Bakkemoterte bøylesystem
 Rund profil Ø89mm og Ø60mm
 samt med rektangulær profil
 Leveres på mål
 etter ønsket tekst/bilde.
 Ta kontakt for mer info!



75502

Skiltstolpe
 Ø60mm/3 m.



75503

Betongfundament
 Ø60mm/500mm



75506

Jordfundament Spyd
 Ø60mm/500mm



75509

Løsfot, betong
 m/håndtak 47 kg.



75509

Løsfot, betong
 m/håndtak 47 kg.

PREMARK er prefabrikkert veioppmerking i slitesterk termoplast klar til bruk for utlegging året rundt.
 Det er enkelt og raskt, og kan gjøres av kun én person, én kost og én gassbrenner!



Premark - Hvite linjer,
 1000x500 mm, 5 stk.



Premark - Handikapsymbol,
 1180x1000 mm, 5 stk.



Premark - Vikeprikker, 500x600 mm, 25 stk.

Sperre / Varselbånd i kabeltrommel



NYHET!







Kabeltrommer med opptil 20 meter sperre- / varselbånd

Tekniske funksjoner:

Denne kabeltrommelen er designet og bygget for å skape midlertidige barrierer og sperre av et bestemt område eller for å advare folk om farlige områder.

Ideell for tydelig markering av områdene som er dedikert til vedlikehold av elektriske kjøretøy, for å forhindre ufrivillig inntrenging.

Alle båndene er laget av polypropylen og finnes i striper : sort/gul og rød/hvit
Den leveres komplett med en metallkrok for feste.

99801 RW	Automatisk kabeltrommel med 8 meter. 	8 m
99801 BY	Automatisk kabeltrommel med 8 meter. 	8 m
95801 RW	Automatisk kabeltrommel med 16 meter. 	16 m
95801 BY	Automatisk kabeltrommel med 16 meter. 	16 m
94801 RW	Automatisk kabeltrommel med 20 meter. 	20 m
94801 BY	Automatisk kabeltrommel med 20 meter 	20 m



Et fleksibelt og robust barrieresystem

9 meter bånd



99701 Skipper01
Skipper fleksibel barriere

99702 Dummy01
Skipper dummy unit



99703 Post01 Stolpe for Skipper

99704 Post02 Base for Skipper

99705 Post03 Bajonettfeste for stolpe



99706 Cone01 Kjegle for Skipper

99707 Cone02 Vektring for kjegle

9 meter bånd



99708 XS01
Skipper fleksibel barriere XS



99709 Light01
Lys for Skipper



99710 Sign01
Skiltholder



99720
Skipper safety station 3

STANDARD: Rød/Hvit zebra



Andre varianter på forespørsel, også i reflekterende utførelse.

Fester



99711 W/Support01
Veggbrakett
99712 M/Support01
Magnetbrakett



99713 W/Receiver01
Mottaker for vegg
99714 M/Receiver01
Mottaker Magnet



99715 Cord01
Holder/mottaker med magnet/strikk



99716 Pad01
Holder/mottaker med sugekopp



99717 Clamp01
Holder/mottaker tvinge



SPERRE / VARSELBÅND

«Superstrong»

Sperrebånd i meget slitesterkt materiale.




99801
Rød/Hvit

SUPERSTRONG
80mm x 500 mtr.
80 mm x 100 mtr.
Forbud



99802
Gul/sort

SUPERSTRONG
80 mm x 500 mtr.
Varsel/Fare



99803
Gul/Rød

SUPERSTRONG
80 mm x 100 mtr.
Arbeidsvarsling

ASBEST Varselbånd



75 mm x 250 mtr.
Varsel/Fare

PLASTKJETTING Rød/Hvit (Forbud)



99810-6RW
Rød/Hvit plastkjetting 6mm x 25 m.

99810-8RW
Rød/Hvit plastkjetting 8mm x 25 m.



Godkjenningsskilt til stillas.
Mål: 9 x 30 cm
Pakken inneholder:
-10 stk skiltholdere
-20 stk godkjenningsskilt
- 2 stk tusjer

Art.nr.: 71001



Godkjenningsskilt til stillas.
Mål 15,5 x 34 cm.
Pakken inneholder:
-10 stk skiltholder
-20 stk godkjenningsskilt
- 2 stk tusjer

Art.nr. 71002



Art.nr. **99810**
Trafikksylinder
Høyde: 100 cm.






Art.nr. **99811**
Hindermarkering
Zebraflex komplett
kl. 3 Refleks Høyde:100 cm.



Art.nr. **99812**
Trafikkjegle
kl. 3 Refleks Høyde: 75 cm.

Husnummer i aluminium m/refleks.

Leveres i format 15x15 cm og 21x15 cm som standard.
 Andre formater på bestilling.

Moderne		99501 150x150mm 1-2 tall		99502 210x150mm 2-3 tall
	Klassisk			99503 150x150mm 1-2 tall

99661 52x11 cm



Skilt for sykkelstativ i plast, med refleks og nasjonalitetsmerke.

OBS! Dette er ikke et bilskilt.

Skiltet kan kun brukes på sykkelstativ
 når disse dekker originalt bilskilt.

Livbøye



Livbøye Ø75 cm.

Livbøye med godkjent refleks og SOLAS godkjent. Vekt 2,5 kg.

Art. nr.: 99510 Livbøye SOLAS

Brakett Livbøye



Brakett for livbøye Ø75 cm.

En robust og korrosjonsbestandig Y-brakett i rustfritt stål.

Art. nr.: 99512 Brakett Livbøye

Livbøyemerking



Livbøyemerking for Ø75 cm.

Båtnavn og stedsnavn utskåret i sort vinyl.

Art. nr.: 99511 Livbøyemerking Sort

Fiskerimerke klasse 1, 2 og 3

Fiskeri klasse: 1

H · 007 · AB

Merkehøyde 65 cm,
 bokstavhøyde 45 cm.

Farge: Hvit tekst på svart bakgrunn

Materiale: Vinyl av høy kvalitet

Art.nr.: 99601 sett a'2 stk

Fiskeri klasse: 2

H · 007 · AB

Merkehøyde 37 cm,
 bokstavhøyde 25 cm.

Farge: Hvit tekst på svart bakgrunn

Materiale: Vinyl av høy kvalitet

Art.nr.: 99602 sett a'2 stk

Fiskeri klasse: 3

H · 007 · AB

Merkehøyde 23 cm,
 bokstavhøyde 15 cm.

Farge: Hvit tekst på svart bakgrunn

Materiale: Vinyl av høy kvalitet

Art. nr.: 99603 sett a'2 stk



FIRE ISOLATOR



HVA ER FIRE ISOLATOR?

FIRE ISOLATOR er et konsept fra det ISO9001-sertifiserte selskapet T-ISS Safety Suppliers fra Nederland for å isolere og bekjempe branner i elbiler basert på beste praksis og live testing. Generelt finnes det ikke én enkelt løsning for å slukke eller kontrollere branner i elbiler, da alle brannmenn som har håndtert denne typen bilbranner vil kunne å bekrefte. Effektiv isolering og bekjempelse av branner i elbiler krever flere forskjellige metoder på grunn av litium-ion-batteriene om bord på elbiler.

Elbilen må ende opp i vann i en beholder, men med FIRE ISOLATOR-konsept, er det mye som kan gjøres på forhånd for å minimere skadene.

Bekjempelse av EV-bilbranner med Fire Isolator-konseptet har blitt grundig testet og bevist å være effektiv.



Brannteppe fra Fire Isolator

Brannteppe fra Fire Isolator er et meget effektivt og sterkt teppe, spesialdesignet for å kontrollere og isolere elektriske bilbranner. På grunn av å frata oksygeninntaket, reduserer teppet røyk og giftige gasser, og skaper et lukket rom som aerosolenheter trenger for effektivt å slå ned flammene. Brannen vil ikke spre seg videre, noe som hindrer skader på omgivelsene.

Art.nr. 100906 Brannteppe 9 x 6 m.



VANNTÅKE LANCE

T-ISS Water Mist Lance & Penetration Hammer er designet for å oppfylle kravene i SOLAS regelverk II-2/10.7.3 for slokking av brann inne i trange rom, som brann i containere. Imidlertid er modellen også laget egnet til å oversvømme EV-bil litiumbatterier for å kjøle ned disse batteriene i tilfelle brann. Denne løsningen for å lage vanntåke i trange rom er enkel å betjene og samtidig svært effektiv.

Art.nr. 100907 Vanntåkelanse/Hammer



SETT MED 2 AEROSOLENHETER I BOKS

Aerosol-enheten er en lett, håndholdt enhet for førstehjelp i en brannsituasjon, først og fremst for klasse A, B og C branner. Formålet med aerosolenheten er å la den første innsatspersonen på stedet aktivere den og kaste den inn i brannområdet.

Ar.nr. 100908 Aerosolunit x 2



Thermal Viewer er et termisk kamera som gir ferge- og bilskipsmannskaper, brannvesen og førstehjelp det ideelle og økonomiske verktøyet for å overvåke en branns temperatur og iverksette nødvendige tiltak.

Denne Thermal Viewer kan overvåke temperaturer på -20 grader Celsius til 1000 grader Celsius.

Art.nr. 100907 Thermal Viewer



PermaLean

gulvmarkeringstape




- En revolusjonerende holdbar gulvmarkeringstape med rask og enkel montering.


50 mm x 30 m.




Gul
Art. nr. 25070




Blå
Art. nr. 25071




Grønn
Art. nr. 25072




Oransje
Art. nr. 25073



Rød
Art. nr. 25074



Sort
Art. nr. 25075



Hvit
Art. nr. 25076



Sort/Gul
Art. nr. 25077



Rød/Hvit
Art. nr. 25078

PermaLean er vår mest holdbare og tynne merketape til nå !

Med en total tykkelse på 500µ er PermaLean den tynneste selvklebende, industrielle gulvteipen i verden.

Med PermaStripe på 1300µ og PermaRoute 960µ,

lar PermaLean oss tilby et kostnadseffektivt utvalg av slitesterke, tynne bånd som gir bedre muligheter for et bredere utvalg å velge mellom for å passe til deres behov og budsjett.

Produktet er designet for å være ekstremt tøft.

Varseltape Refleks kl. 2



Refleksfolie Rød/Hvit
25003 H/V

50 mm x 10 mtr.
 Høyre og Venstre

25005 H/V

100 mm x 25 mtr.
 Høyre og Venstre



Refleksfolie Gul/Sort
25004 H/V

50 mm x 10 mtr.
 Høyre og Venstre

25006-H/V

100 mm x 25 mtr.
 Høyre og Venstre

Varseltape Refleks kl. 3G



Refleksfolie Gul
25008

50 mm x 10 mtr.

Refleksfolie Gul
25009

100 mm x 10 mtr.



Refleksfolie Gul/Rød
25010 H/V

50 mm x 10 mtr.

Refleksfolie Gul/Rød
25011 H/V

100 mm x 10 mtr.

Varsel tape Alle våre varseltaper kan også brukes som gulvmerking om ønskelig.



Varseltape Rød/Hvit
25001 50 mm x 33 mtr.



Varseltape Gul/Sort
25002 50 mm x 33 mtr.



Varseltape Gønn/Hvit
25012 50 mm x 33 mtr.

Venstre/Left



Høyre/Right



Merketape farget

Tape beregnet spesielt for gulvmerking som industri og sportshaller. Meget god heft.



25051 Blå
 50 mm x 33 mtr.



25052 Grønn
 50 mm x 33 mtr.




25053 Rød
 50 mm x 33 mtr.



25054 Gul
 50 mm x 33 mtr.



25056 Sort
 50 mm x 33 mtr.



25057 Hvit
 50 mm x 33 mtr.

Antiskli tape

Alle våre kan brukes både innen- og utendørs. Andre kvaliteter og formater på forespørsel.



Antisklitape Gul/Sort
25021 50 mm x 18,3 mtr.
25022 100 cm x 18,3 mtr.



Antisklitape Rød/Hvit
25028 50 mm x 18,3 mtr.
25029 100 mm x 18,3 mtr.



Antisklitape Sort
25023 25 mm x 18 mtr.
25024 50 mm x 18 mtr.
25025 100 mm x 18 mtr.



Antisklitape Grå
25030 25 mm x 18,3 mtr.
25031 50 mm x 18,3 mtr.




Antisklitape Gul
25032 50 mm x 18,3 mtr.




Antisklitape Gul fluoriserende
25033 50 mm x 18,3 mtr.



Antisklitape Sort / Etterlysende
25034 50 mm x 18,3 mtr.



Antisklitape Etterlysende
25035 50 mm x 18,3 mtr.



Antisklitape Etterlysende / Sort
25036 50 mm x 18,3 mtr.



Rømningsvei
 Antisklitape Etterlysende / Grønn
20370 400 mm x 400 mm.



Pil Antiskli Etterlysende / Grønn
20374 400 mm x 400 mm.



Pil Antiskli Grønn / Etterlysende
86015 Ø100 mm pk a'10 stk



Varselfelt Antiskli Sort / Gul
25037 300 mm x 18,3 m.
25038 500 mm x 18,3 m.



Gangfelt Antiskli Grønn / Gul
25039 1 m x 5 m.
25040 1 m x 10 m.

SPRAY STOP ANTI-SPLASHING TAPE



Article number	Description	Dimensions
SPST0035	Spray Stop Tape	35 mm x 10 m
SPST0050	Spray Stop Tape	50 mm x 10 m
SPST0075	Spray Stop Tape	75 mm x 10 m
SPST0100	Spray Stop Tape	100 mm x 10 m
SPST0140	Spray Stop Tape	140 mm x 10 m

Pipe Repair tape



PRT002	PRT003	PRT004
50 mm x 1,5 m.	175 mm x 2,7 m.	100 mm x 3,05 m.

Pipe Repair Tape er en spesialutviklet harpiksbelagt glassfiberduk, som også vil stivne under vann. Dette reparasjonsproduktet setter seg selv under vann, og på grunn av dette er det ideelt å bruke i vanskelige/våte applikasjoner. Pipe Repair Tape kan brukes til korrosjonsforebygging, forsterkning og elektrisk beskyttelse opp til 16 000 volt.


Drip Stop Tape



DST025	DST038	DST050
25 mm x 10 m.	38 mm x 10 m.	50 mm x 10 m.

Drip Stop Tape kan brukes selv på våte overflater og lekkasje under trykk opp til maksimalt 3 kg/cm². Det vil til og med fungere under vann. Når den brukes i våte områder, må den vikles veldig tett. Tapen kan også brukes som et beskyttelseslag for å forhindre korrosjon eller som elektrisk isolasjon.


Maritim Solas Retrorefleks



SRTA0050
50 mm x 45,7 m.

Eneste tapen som er godkjent for offshore bruk til flåter, livbøyer, flyteveste etc. **SOLAS** sertifisert

Maritim Biosoluble Heat Stop Tape



HST050	HST100
50 mm x 7,7 m.	100 mm x 3,3 m.

Biosoluble Heat Stop Tape er en revolusjonerende ny miljøvennlig tape og brukes til isolering av varmerørsystemer om bord på skip. Den ble spesielt oppfunnet for å erstatte den keramiske fibertapen i maritime sektorer.

Maritim Rust Stop Petro Tape



RSPT050	RSPT100
50 mm x 10 m.	100 mm x 10 m.

Rust Stop Petro Tape er en anti-korrosjonstape som kan påføres alle typer stål- og stålkonstruksjoner, inkludert rør og rørledninger. Tapen gir utmerket motstand mot vann, syrer, alkalier og salter. Det er en hensiktsmessig langsiktig løsning mot korrosjon.

Container for FirePlan



Art.nr.: **FSP 02**
 Container for lagring av
 brann- og sikkerhetsplaner til nytte for
 brannmannskaper, innsatspersonell og andre
 instanser i en nødssituasjon.
 Leveres med skilt for fireplan
 Lengde: 75 cm. Diameter: Ø75mm Farge: Rød

Lys redningsvest



Art.nr.: **LJL-WA**
 Dimensjoner: 62 x 30 x 22 mm
 Vekt: 44 g inkludert klips
 IMPA: 330143
 Blinkfrekvens : 50-70 x per minutt
 Driftstid: Min. 24 timer
 Lysintensitet: >0,75cd lys

Lys livbøye



Art.nr.: **LBL-K36**
 Dimensjoner: 79 x 79 x 171 mm
 Vekt: 245 g
 Tilkoblingsledning: 1,5 m
 Lysstrømkilde: 1 alkalisk batteri
 Tenningsmetode: Kvikksølvbryter

EMERGENCY ESCAPE BREATHING DEVICE

General description

Light, compact and easy to use, our Emergency Escape Breathing Device (EEBD) is perfectly adapted to confined spaces onboard your vessel. It's designed to escape from toxic deficit environments, which require easy and immediate donning.

The EEBD is packed in a handy carrying bag. Positive pressure in the hood eliminates any risk of inhaling toxic gases. An alarm indicates when the air supply is about to run out.

Technical data

Cylinder working pressure: 210 bar
 Cylinder capacity: 3.0 liter
 Duration: 15 minutes
 Art.nr.: **330438**



INTERNATIONAL SHORE CONNECTION & BOX

General description

The goal of the International shore connection is to keep a standby hose attachment to get a connection from shore or from other ships for onboard firefighting, in case there is a total failure of pumps onboard.

While using the International shore connection, the sea water is supplied at a pre-decided pressure and is connected to the ship's fire main.



Box with flange

Technical Data

- 1.0 N / mm² maximal pressure
- 2" thread

Benefits & Features

- Designed to last in the tough marine environment
- BMC glass fiber polyester box, flame retardant
- Cabinet door can be opened both the right and left direction
- Stainless Steel lock and hinges

Article number	Description	Dimensions	Weight
ISC-C	International shore connection complete (box, flange, sign)	285 x 260 x 70 mm	Approx. 7 kg
ISC-B	International shore connection box	285 x 260 x 70 mm	Approx. 4 kg
ISC-F	International shore connection flange	Ø 175 mm	Approx. 3 kg
FC0047	International shore connection Sign	15x15 cm	



Sperresnor

Sperresnor med type 3 refleks. Leveres i lengder på 25 meter. Oransje snor med oransje plastmerker påmontert gul refleks.

Art.nr.: **99815** 25 m. Rød/Gul



Sperregjerde

For sperring av anleggsområder, skiløyper, byggeplasser, publikumskjerming o.l.

Art.nr.: **99816** 50 x 1 m Oransje

Dørskilt Eloksert aluminium 200x40mm



Art.nr.: **99817** Ledig/Opptatt



Art.nr.: **99818** Rent/Urent

Dokulist



30 mm alu-profil (med ruller inni), gjør det raskt og enkelt å feste og ta ned alle papirer, notater, bilder og dokumenter uten bruk av magnet eller pinner.

Article	Poster width	Color	Total width	Package size and weight
90203	31 cm	Alu/silver	33,4 cm	36 x 6 x 2 cm 0,3 kg
90205	50 cm	Alu/silver	52,9 cm	55 x 6 x 2 cm 0,4 kg
90207	75 cm	Alu/silver	78,2 cm	80 x 6 x 2 cm 0,6 kg
90210	100 cm	Alu/silver	102,4 cm	105 x 6 x 2 cm 0,8 kg
90212	125,5 cm	Alu/silver	128,6 cm	123 x 6 x 2 cm 1,0 kg
90215	150 cm	Alu/silver	153,4 cm	155 x 6 x 2 cm 1,2 kg

90 liters Oil spill Kit



Oljeabsorbenter vil plukke opp alle typer olje og de fleste løsningsmidler og vil ikke bli påvirket av vandige væsker. Bestående av pads, sokker, avhendingsposer og slips og en rull med forsiktighetstape som alle holdes i en 90 liters beholder med lokk.
Art.nr.: **PKQ110**

Oil spill kit 15 liter



Oljeoppsamlingsbag 15 liter
Denne vesken er tilpasset små oljesøl og er spesielt tilpasset gaffel-trucker o.l. hvor det rask og effektivt kan brukes ved nødstilfeller.
Inneholder, pads, strømper, avfall-sekk og strips samt instruksjon.
Alt pakket i en hendig plast bag.
Art.nr.: **79015**
Oljeoppsamling 15 liter.

Oil spill kit 30 liter




Oljeoppsamlingsbag 30 liter
Denne vesken er tilpasset små oljesøl og er spesielt tilpasset tankbiler, varetransport o.l. hvor det rask og effektivt kan brukes ved nødstilfeller.
Inneholder, pads, strømper, avfallssekk og strips samt instruksjon.
Alt pakket i en hendig plast bag.
Art.nr.: **79030**
Oljeoppsamling 30 liter.

Varselposter

Varselpost til forskjellige behov og situasjoner.
Merking tilpasses type varselpost og vi kan også levere varselposter med egen tekst om du ikke finner det du trenger her.

Slik bestiller du:

Om du ønsker **26146**, glatt gulv varselpost type gul bestiller du **26146-001**



26146 Varselpost, Gul
H: 63x31x46 cm.
(Brettet: 4 cm)
2-sidig. Vekt: 0,8 kg.



Glatt gulv
Wet floor

001



Arbeid pågår

002



Renhold pågår
Cleaning in progress

003



FARE FOR SNØ/IS NEDFALL

008



CAUTION
Work in progress

004



ADGANG FORBUDT

005



STOPP
KUN AUTORISERT PERSONELL

006



OBS!
Maling pågår

007



26158 Varselpost, Gul
26159 Varselpost, Grå
H: 67x77x50 cm. 2-sidig.
Vekt: 5,6 kg.



26151 Varselpost, grå
H: 117x5 cm. 2-sidig fyllbar
Vekt: 4 kg. Med vann: 8 kg.



26152 Varselpost, grå
H: 117x5 cm. 2-sidig fyllbar
Vekt: 2,5 kg. Med vann: 5,5 kg.



008



009



010



011



012



020

ADR-RID Godsmerking



Kl.1 Eksplosive stoffer og gjenstander
60001 25x25 cm.
60002 10x10 cm. a'100



Kl.1,4 Eksplosive stoffer og gjenstander
60003 25x25 cm.
60004 10x10 cm. a'250



Kl.1,5 Eksplosive stoffer og gjenstander
60005 25x25 cm.
60006 10x10 cm. a'100



Kl.1,6 Eksplosive stoffer og gjenstander
60007 25x25 cm.
60008 10x10 cm. a'100



Kl.2,1 Brennbare gasser
60009 25x25 cm.
60010 10x10 cm. a'100



Kl.2,2 Ikke brennbare Ikke giftige gasser
60011 25x25 cm.
60012 10x10 cm. a'100



Kl.2,3 Giftige gasser
60013 25x25 cm.
60014 10x10 cm. a'100



Kl.3 Brannfarlige væsker
60015 25x25 cm.
60016 10x10 cm. a'100



Kl.4,1 Brannfarlige faste stoffer, selvreaktive stoffer og desensiterte eksplosiver
60017 25x25 cm.
60018 10x10 cm. a'100



Kl.4,2 Selvanntennende stoffer
60019 25x25 cm.
60020 10x10 cm. a'100



Kl.4,3 Stoffer som utvikler brennbare gasser i kontakt med vann.
60021 25x25 cm.
60022 10x10 cm. a'250



Kl.5,1 Oksiderende stoffer
60023 25x25 cm.
60024 10x10 cm. a'100



Kl.5,2 Organiske peroksidier
H60025 25x25 cm.
60026 10x10 cm. a'100



Kl.6 Giftige stoffer
60027 25x25 cm.
60028 10x10 cm. a'100



Kl.6,2 Infeksjonsfremmede stoffer
60029 25x25 cm.
60030 10x10 cm. a'100



Kl.7A Radioaktivt materiale
60031 25x25 cm.
60032 10x10 cm. a'100



Kl.7B Radioaktivt materiale
60033 25x25 cm.
60034 10x10 cm. a'100



Kl.7C Radioaktivt materiale
60035 25x25 cm.
60036 10x10 cm. a'100



Kl.7D Radioaktivt materiale
60037 25x25 cm.
60038 10x10 cm. a'100



Kl.7E Radioaktivt materiale
60039 25x25 cm.
60040 10x10 cm. a'100



Kl.8 Etsende stoffer
60041 25x25 cm.
60042 10x10 cm. a'100




Kl.9 Forskjellige farlige stoffer og gjenstander
60043 25x25 cm.
60044 10x10 cm. a'100



Skadelig for miljøet
60045 25x25 cm.
60046 10x10 cm. a'100



UN Nøytral
60047 10x10 cm. a'100




Begrenset mengde
60049 25x25 cm.
60050 10x10 cm. a'100




Div. UN m/vagfritt nummer
60051 10x10 cm. a'100



Overpack
60053 10x10 cm. a'100



Marine pollutant
60055 25x25x35 cm.
60056 10x10 cm. a'100



Kl. 11 Lagres i pilspissens retning
60057 10x10 cm. a'100



Kl.9A Lithium batterier
60058 25x25 cm.
60059 10x10 cm. a'100

Resirkulering er alles ansvar

Denne merkeordningen erstatter avfallssymboler og piktogrammer som har vært tilgjengelig på sortere.no og Grønt Punkt sine nettsider.

Standard formater :

Andre formater/utførelser på forespørsel

62032-1




A4

62032-2




A5

62032-3



75 x 300 mm

62032-4



50 x 200 mm

62032-5



92x62mm
Rull a'50 stk

Leveres standard som folieskilt.

Kan også leveres i magnet og andre kvaliteter på forespørsel.

Ved bestilling, spesifiser type og størrelse.

F.eks. 62032-1 Ombruk A4 10 stk. Ved magnet benyttes "M" etter artikkelnummer, 62031-1M.


Kan også leveres 2-språklig. (Norsk-Engelsk)

62001




Matavfall

62054



Frityroje

62055



Slakteavfall

62002



Papp

62003



Papir

62004



Kartong

62056




Papir til makulering

62047



Trevirke

62060



Trepaller

62006



Metall emballasje

62007



Metall

62078



Feral

62079



Jern og metaller

62080



Metallspon

62081



Elektrisk motor

62082



Kobber

62083



Ødelagte tekstiler, klær og sko

62008




Restavfall

62009



Ikke-brennbar rest

62010




Engangsgrill

62078




Ødelagt keramikk og porselen

62079




Brennbar rest

62005




Glass

62075




Frontruter

62076



Ikke-laminert glass

62077



Laminert glass

62011



Storsekk

62012



Dekk

62013



Plastemballasje

62014



Hardplast

62015



Myk plastemballasje

62016



EPS

62017



Plastfolie

62018



Rundballeplast

62073



PET-flaske

Utviklet ikon skal alltid være kvadratisk med forklarende tekst under eller på siden.

62019  Farlig avfall	62020  Gulvbelegg	62021  Vindu med PCB	62022  Vindu med klorparafin	62023  Impregnert trevirke	62024  Asbest	62025  Lyspærer	62026  Maling, lim og lakk	62027  Lysstoffrør
62028  Batterier	62029  Bilbatterier	62030  Spilloleje	62031  Oljefilter	62053  Tonerkasset	62084  Fyrverkeri	62085  Gassbeholdere	62086  Kjemikalier	62087  Oljeforurensede masser
62088  Brannslukkere	62089  Spraybokser	62090  Isolasjon / XPS	62091  Byggskum	62092  Rengjøringsmidler	62093  Bensin og dieselfitre	62094  Sement og mørtel	62095  Bromerte flammehemmere	62096  Høyenergi-batterier
62097  Kvikksølvholdig avfall	62098  Elektronikk	62049  Småelektronikk	62050  TV og skjermer	62051  Hvitevarer	62052  Kabler	62055  Småelektronikk	62056  Digital sikkerhetsmakulering	62099  Solcellepanel
62039  Gips	62040  Betong	62041  Murstein	62042  Porselen	62043  Vindu	62044  Isolasjon	62045  Små fritidsbåter	620146  Store fritidsbåter	62074  Stein og grus
62100  Takpapp	62101  Tegl og takstein	62102  Gipsplater med fliser	62032  Ombruk	62033  Tekstiler	62034  Sko	62035  Møbler	62103  Hvitevarer til ombruk	62104  Pant
62036  Hageavfall	62037  Jord	62038  Fremmede arter	62105  Røtter	62057  Medisinsk avfall	62058  Smittefarlig avfall	62059  Stikkende og skjærende avfall		

Utviklet ikon skal alltid være kvadratisk med forklarende tekst under eller på siden.



CLP Faresymboler til merking

Alle farlige kjemikalier skal være tydelig merket med faresymbol (farepiktogram),



GHS 1 Eksplosiv

61001 20x20 cm
61002 10x10 cm
61003 30x30mm
 Rull a'250 stk



GHS 2 Brannfare

61004 20x20 cm
61005 10x10 cm
61006 30x30mm
 Rull a'250 stk



GHS 3 Oksiderende

61007 20x20 cm
61008 10x10 cm
61009 30x30mm
 Rull a'250 stk



**GHS 4 Gass
under trykk**

61010 20x20 cm
61011 10x10 cm
61012 30x30mm
 Rull a'250 stk



GHS 5 Etsende

61014 20x20 cm
61015 10x10 cm
61016 30x30mm
 Rull a'250 stk



GHS 6 Akutt helsefare

61017 20x20 cm
61018 10x10 cm
61019 30x30mm
 Rull a'250 stk



GHS 7 Annen helsefare

61020 20x20 cm
61021 10x10 cm
61022 30x30mm
 Rull a'250 stk



GHS 8 Kronisk helsefare

61023 20x20 cm
61024 10x10 cm
61025 30x30mm
 Rull a'250 stk



GHS 9 Miljøfare

61026 20x20 cm
61027 10x10 cm
61028 30x30mm
 Rull a'250 stk



Skap for brannslukkere

Skap for oppbevaring av slukkere og annet sikkerhetsutstyr. Passer til bil, båt, gassejanlegg etc.

99520 for 6 kg. slukker
99521 for 12 kg. / 9 liter slukker
99522 for 5 kg Co2 slukker



60102
 ADR-skilt
 sammenleggbart
 40x30 cm



60103
 Skiltholder
 25x25 cm

Nødlysarmatur



LED nødlysarmatur med etterlysende front

Vårt 'Dutch Design' kvalitetsutvalg av LED Escape-skilt er designet for å tydelig identifisere nødutganger og rømningsveier, utført i et tidløst design som passer inn i moderne arkitektur.

Vårt utvalg av LED rømningsskilt muliggjør enkel installasjon og gir en pålitelig og stilig løsning for bruk i forskjellige typer bygninger som kontorer, hoteller, sykehus og detaljhandel.

Arkitekter har et spesielt blikk i tankene når de designer bygninger, biblioteker, hoteller og kontorlokaler.

LED Escape Signs er IP44-beskyttet, CE-godkjent og er tilgjengelig i to formater, innfelt og overflatemontert, og tilbyr 'fit and forget' LED-teknologi som gir en lang levetid på minst 40.000 timer.



Normally powered



10 minutes



1 hour

Available safety sign layouts and types Any other layout is available upon request.



TAKTIL LINJEMERKING



Universell utforming av bygninger er viktig for at flest mulig skal ha en likeverdig mulighet til å bruke bygningen. Merking av trapp, heis, ledelinjer i gulv og merking av glass er eksempler på enkle tiltak som kan være med på å øke graden av universell utforming.

Taktill merking er en viktig del av universell utforming. I Byggteknisk forskrift TEK17 er kravene til universell utforming godt definert. Kontrastmerking og taktile komponenter gjør det enklere å finne fram i bygninger og uteområder.

Dette er taktill merking for universell utforming:

- OPPMERKSOMHETS FELT
- FARE FELT
- LEDELINJER
- TRAPPEMARKØR

- Farefelt og oppmerksomhetsfelt
- Markering i trapp og etasjer
- Glassmerking
- Ledelinjer
- Farefelt og oppmerksomhetsfelt

VI KAN HJELPE TIL MED PROSJEKTERING OM ØNSKELIG.

Mercalin merkespray



For all merking der god holdbarhet ønskes.

Produktet fås i følgende farger

25510 Merkespray Stripe Hvit 500 ml

25511 Merkespray Stripe Gul 500 ml

25512 Merkespray Stripe Rød 500 ml

25513 Merkespray Stripe Grønn 500 ml

25514 Merkespray Stripe Blå 500 ml

25515 Merkespray Stripe Oransje 500 ml

25516 Merkespray Stripe Svart 500 m



Produktet fås i følgende farger:

25520 Merkespray, Fluoriserende RØD

25521 Merkespray, Fluoriserende ORANGE 500 ml

25522 Merkespray, Fluoriserende GUL 500 ml

25523 Merkespray, Fluoriserende ROSA (Cerise) Mercalin

25524 Merkespray, Fluoriserende GRØNN Mercalin 500 m



25501

Merkevogn Mercalin for linjemaling
 Merkevogn for linjemerking av for eksempel parkeringsplasser, lekeplasser, skolegårder, gulv innendørs på lager m.m.



25502

Merkehåndtak med hjul for spraybokser
 Ergonomisk, som gjør at produktet kan tilpasses aerosoler i så og si alle størrelser. Avlaster og forenkler markeringsarbeidet.



25503

Merkepistol i PVC for spraybokser
 Passer for alle våre boksstørrelser.
 Perfekt å anvende sammen med sjablonger.

EURO MIRROR



Trafikkspeil Speil, speil på veggen der...

Euromirror, er en av Nord-Europas største produsenter av overvåkingspeil for trafikk, industri og handelsmiljøer.

Trafikkspeil øker sikkerheten der sikten er skjult. I tett bebyggelse, ved avkjørsler og ved veikryss forbedres sikten og dermed sikkerheten for alle trafikanter. Speilene finnes i to forskjellige materialer, slagfast akryl (ac) og uknuselig PET. Rammen er utstyrt med reflekterende klasse 2-materiale for å markere at speilet er et trafikkhjelpemiddel. Speilene kan leveres med elektrisk oppvarming som hindrer fukt og isbelegg.

Trafikkspeil


14-34346	Traffic-mirror	T-97 4060 PET	400x600 mm
14-34360	Traffic-mirror	T-97 60 PET	600 mm
14-34368	Traffic-mirror	T-97 6080 PET	600x800 mm
14-34380	Traffic-mirror	T-97 80 PET	800 mm
14-34381	Traffic-mirror	T-97 80100 PET	800x1000 mm
14-34660	Traffic-mirror	T-98 60 AC	600 mm
14-34680	Traffic-mirror	T-98 80 AC	800 mm
14-34760	Traffic-mirror	T-98 60 PET	600 mm
14-34780	Traffic-mirror	T-98 80 PET	800 mm

Speilkuppel (for industri, butikk, kontor etc.)


14-22010	Mirror-bowl	MB100-360°	1000mm
14-22050	Mirror-bowl	MB50-360°	500mm
14-22060	Mirror-bowl	MB60-360°	600mm
14-22080	Mirror-bowl	MB80-360°	800mm

Kontrolletiketter & Halsringer

I henhold til NS 3910 / 671-3
Leveres med kundes logo og adresse
Kan leveres med årstall og reg/KV-nummer på forespørsel.



Art. nr. 10101
NS 3910 Tillegg B.
Kontrolletikett
61,5 x 92 mm



Art. nr. 10102
NS 3910 Tillegg C.
Service-etikett
61,5 x 92 mm



Art. nr. 10103
NS-EN 671-3.
Kontrolletikett
61,5 x 92 mm



Art. nr. 10104
NS-EN 671-3
Trykkprøve,
kontrolletikett
61,5 x 92 mm



Art. nr. 10120
Årlig kontroll
Ø23 mm



Art. nr. 10110
Halsring
Ø75/48 mm



Art. nr.: 91306
Strips til brannslukker. 100 stk.
Stor nok til å gå rundt hele håndtaket.
Laget for å ryke enkelt ved behov.
Total lengde 250 mm (arbeidslengde 195 mm).
Diameter 2,5 mm. Materiale: Polypropylene.
*produktet kan avvike fra bildet.


Graverte skilt

Metallskilter og ventilbrikker


På denne siden ser du våre standardstørrelser for metallskilter og ventilmerker i metall og plast. Metallskilter har normalt 2 størrelser på hullene. 2 hull = Ø 3,5mm 1 hull = Ø 5mm.

Plastskilter

Plastskilter leveres i valgfrie størrelser. De kan leveres med hull og/eller dobbeltsidig tape.



Skilt i henhold til TR3023, Ver. 3, valid from 2014-04-15. App F - Marking and labeling Electrical, instrument and telecommunication installations, offshore units



postkasseskilt

Ola & Kari
Nordmann
Strandveien 72

Format 94x58mm.
Hvit m/sort tekst.
Tekst tilpasses antall navn.
Montering: Selvklebende

Ola & Kari
Nordmann
Strandveien 72

Format 94x58mm.
Sort m/hvit tekst.
Tekst tilpasses antall navn.
Montering: Selvklebende

Hvorfor skal vi merke rørledninger ?

Lovbestemte krav

Innhold i rørledninger skal ifølge DIN 2403 / EWG 92/58 merkes med farge, gjennomstrømsretning, faresymbol og tekst. Skriftstørrelse må justeres etter diameter og leseavstand.

Sikkerhet

For å minske faren for at andre mennesker skal kunne skades av innhold fra rør som ikke er merket.

Økonomi

Unngå skader på materiale og personer ved å merke rør, samt spare tid ved å slippe å lete etter et bestemt rør eller ventil.


Misforståelser

Unngå kostbare misforståelser vedr. rør som dere trodde inneholdt noe helt annet enn hva som faktisk er der.

HMS

Merking av rør vil bedre forhold vedr. HMS og vil minske faren for skader og dermed sykefravær.



Vi kan hjelpe dere med å identifisere alle typer rør med hjelp av fargekoder, tekst, strømretning og farekoder.



RØRMERKING: Hovedfarger og dets betydning			Eksempler på merking i h.h.t. NS 813
RAL	Farge	Bruksområde: Generelt	Varme, kjøle og sanitæranlegg
3020	Varselrød	Brannslukking:	
6000	Grønn	Vann: Varmesystemer	
5012	Blå	Vann: Kjølesystemer	
6018	Gulgrønn	Vann: Sanitærsystemer	
6000/5012	Grønn / Blå	Vann: Drikkevann (grønn med hjelpefarge blå)	
9007	Aluminiumsfarge	Vanndamp / Kondensat	
8004	Brun	Forbrennings- og smøreoljer	
2008	Oransje	Prosessoljer	
1007	Okergul	Brennbare gasser (ikke medisinske gasser og industrielle gasser)	
7004	Grå	Ikke-brennbare gasser (ikke medisinske gasser og industrielle gasser)	
4005	Lys fiolett	Syrer og baser	
-	Lys blå	Luft (trykkluft, vakuu)	
3005	Mørk rød	Masser /tørre og våte)	
9004	Sort	Andre væsker	
1023	Varselgul/Sort	Varsel om fare	



Individuelle merker med strømretning



Vi kan levere alle typer rørmerking på forespørsel. Ta kontakt for mer info.

Knuffi®

Warning and Protective Bumper Guards

Only Knuffi® offers Infinite Safety



Knuffi® warning and protective bumper guards are designed to protect humans and machines. A patented manufacturing process guarantees that the highly resilient polyurethane foam absorbs even the hardest of impacts. Our comprehensive product range covers surfaces, corners, edges and pipings. Available in various colours and with special product features Knuffi® can be used both indoors and outdoors. Whatever product you choose: You can always rely on highest quality Made in Germany.


Surface protection



Type F




Type D



Type S



Type C



Type C+



Type CC


Corner protection



Type A



Type A+



Type AA

Edge protection




Type B




Type B+




Type BB



Type E



Type H




Type H+




Type G



Type W



Type Y



Type H+ Flex

Piping protection



Type R30



Type R50


Available colours



yellow-black




red-white



black



white



daylight fluorescent



glow in the dark



yellow-black reflective



red-white reflective

LUMINANSMÅLING TESTING AV ETTERLYSENDE LEDESYSYSTEMER



LLL-Systemer LAVT PLASSERTE RØMNINGSVEIER / LYSMÅLINGER

T2 Safety AS er akkreditert av DNV for å utføre målingstjenester for lavt stedsbelysning.

Som fartøysveier må du teste alle Low Location Lighting-systemer minst en gang hvert femte år.

Industri og bygningsmasse på land skal testes hvert 3. år i hht. NS3926

T2 Safety-ingeniører vil teste luminansen til LLL-systemene dine om bord med fullt sertifisert testutstyr.

Måleprosessen for fotoluminescens samt utstyr er alle sertifisert av DNV.

Vi vil rapportere alle avlesninger inkludert nødvendige oppgraderinger og/eller modifikasjoner.

Vi vil gjøre dette når undersøkelsen av luminescensmåling er fullført, og når alle systemene oppfyller de lovpålagte klassifiseringene.

HVORFOR ER MÅLINGER AV LAVT STEDSBELYSNING NØDVENDIG?

I henhold til flere forskrifter er fartøy som frakter passasjerer forpliktet til å ha installert et lavstedsbelysningssystem. Dette kan være et fotoluminescerende system så vel som et elektrisk system. Et fotoluminescerende system lades opp av belysningen på fartøyet og vil bruke energien det samler opp til å lyse opp i mørket. Den store fordelen med dette systemet er at det ikke er noen elektriske installasjoner som må installeres. Dette vil spare deg for penger i installasjonskostnader, samt kostnadene ved å kjøre systemet.

På den andre siden har vi de elektriske lyssystemene med lav plassering. Disse systemene er koblet til det elektriske nettverket til skipet, og vil slå seg på når den vanlige belysningen av skipet slår seg av. Oppsummert; fotoluminescerende systemer krever dagslys og/eller kunstig lys for å fungere og trenger ikke elektrisk kraft. Elektriske systemer krever ikke dagslys eller kunstig lys for å kjøre, men krever et kontrollerende og elektrisk system for å fungere.

Forskriften som pålegger å ha et lavstedsbelysningssystem sier også at installert lavstedslysanlegg skal kontrolleres og måles en gang hvert femte år. Denne periodiske fotoluminescensmålingen må oppfylle DNVGL-regelverket. For å sikre at disse luminescensmålingene gjøres av en nøytral, upartisk landmåler, vil forskrifter ikke tillate fartøyeiere å

HVORDAN FUNGERER EN LOW LOCATION LIGHTING-MÅLING?


I hovedsak er målet med målingen av Low Location Lighting å sørge for at systemet fortsatt har nok lyseffekt til å sikre effektiviteten. Hvis ikke, er systemets ytelse utilstrekkelig og vil ikke oppfylle de forventede standardene fastsatt av regelverket. Vi uttrykker den minimale lys-/luminescenseffekten systemet skal møte i Lumen. Vi godkjenner våre ingeniører i henhold til DNVGL og bruker high-end utstyr som måler nevnte lyseffekt. Logisk sett skiller måling av et elektrisk LLL-system seg fra å måle et fotoluminescerende system. Dette på grunn av det faktum at elektriske systemer ikke krever noe lys for å lade opp systemet, og kan måles umiddelbart. På den annen side skal elektriske anlegg kunne gå på batteri i minst 60 minutter. For å sikre en representativ måling,



Fra tilbud til ferdig montert



Vi kan sette opp tilbud etter Fire & Safetyplan, produsere skiltplan og montere skilter. Våre montører er erfarne og vil i samarbeid med kunde sørge for at ditt bygg vil være i samsvar med gjeldende standarder og krav.




Dekor & Profilering

Vår maskinpark kan produsere det meste innen profilering og merking.
Bildekor, fasadeskilter, RollUp, plakater, profilering, visittkort, trykksaker o.l.
Trenger du hjelp med utforming og design, så bare gi et ord så ordner vi det.
Dette er bare noe av det vi kan hjelpe med!



Bildekor Vi designer, produserer og monterer.





NORDIC
FIRE & SAFETY AS

BRANN FIRE	POLITI POLICE	AMBULANSE AMBULANCE
110	112	113



FIREISOLATOR
BRANNTeppe



side 38



NORDIC
FIRE & SAFETY AS

Ormahaugvegen 3 - 5347 Ågotnes



www.nordicfs.no



sales@nordicfs.no



+47 55 33 01 13